## R DIFERENÇA AQUI ESTÁ

Α

FACHADAS & PISCINAS



#### O Grupo Ceral,

atuante no mercado de pisos e revestimentos cerâmicos desde 1994, está sediado em Cordeirópolis-SP, região do maior pólo cerâmico das Américas. Detentor das marcas Ceral, Luna, Rosa, Unique e Belle Porcelanato, o grupo conta com três modernas linhas para produção de pisos e revestimentos em grandes formatos, duas linhas para pequenos formatos certificados para uso em fachadas e piscinas e uma linha para porcelanato atomizado, totalizando assim, sua estrutura atual com 6 linhas e produção mensal superior a 3.000.000 de m2. Presente em todo Brasil e em diversos países, Ceral, Luna, Rosa, Unique e Belle Porcelanato têm se consolidado como marcas de grande reconhecimento no seu segmento por sua qualidade, design e constante inovação.

GRUPO CERAL, which has been active in the ceramic flooring and wall tile market since 1994, is headquartered in Cordeirópolis-SP, the region of the largest ceramics hub in the Americas. With the Ceral, Luna, Rosa, Unique and Belle Porcelanato brands, the group has three modern lines to produce large-format flooring and wall tile, two lines for small formats certified for use in facades and swimming pools and one line for spray-dried porcelain tiles, thus totaling its current structure with 6 lines and monthly production of over 3,000,000 m2. Present throughout Brazil and in several countries, Ceral, Luna, Rosa, Unique and Belle Porcelanato have consolidated themselves as highly recognized brands in the segment for quality, design and constant innovation.



#### PRODUTOS CERTIFICADOS PARA PISCINAS E FACHADAS

Uma linha com infinitas possibilidades. Todos os produtos são certificados para uso de Piscinas e Fachadas, com baixa absorção de água. Possuem também camada antipichação, preservando os produtos de fachada. E para um acabamento perfeito usamos decoração em HD, de alta definição. Produtos de alta qualidade e que te permitem diversas aplicações.



Certificado para Piscinas



Certificado para Fachadas



Anti-pichação



Decoração digital HD




Baixa Absorção de Água - Blla


#### REVESTIMENTO HD

#### 10X10cm

Suitable for Facade and Swimming Pools 10x10








PHUKET GREEN
N° DE FACES - 50 LA LF LP Acetinado | Relevo



SAINT TROPEZ LA LF LP Acetinado | Relevo




POSITANO
Nº DE FACES - 50
Acetinado | Relevo LA LF LP



AMALFIACET
N° DE FACES - 50
Acetinado | Relevo LA LF LP



AMALFIBRIL Nº DE FACES - 50 LA LF LP Brilhante |Relevo




**IBIZA**N° DE FACES - 50 LA LF LP Acetinado | Relevo



SANCHO BLUE LA LF LP Brilhante | Relevo



SANCHO GREEN LA LF LP Brilhante | Relevo



TULUM
N° DE FACES - 5
Brilhante | Relevo LA LF LP



SARDENHA Brilhante | Relevo



LP




BALI N° DE FACES - 5 Brilhante | Relevo








# COLEÇÃO Mared





SANTORINI Nº DE FACES - 5 Brilhante | Relevo



ANGRA GREEN LA LF

N° DE FACES - 40
Acetinado | Relevo LP



MARAGOGI N° DE FACES - 40 Acetinado | Relevo





**IPANEMA** Nº DE FACES - 40 Acetinado | Relevo



BUZIOS N° DE FACES - 40 Acetinado | Relevo



LA LF LP



NORONHA Nº DE FACES - 40 Acetinado | Relevo





ALGARVE N° DE FACES - 42 Acetinado | Relevo




LP



**MALDIVAS** Nº DE FACES - 42 Acetinado | Relevo





**SEYCHELLYS** *N° DE FACES - 100* Acetinado | Relevo





BODRUM Nº DE FACES - 100 Acetinado | Relevo





CÓRSEGA Nº DE FACES - 100 Acetinado | Relevo





CARIBBEAN N° DE FACES - 12 Acetinado | Relevo

LA LF LP

#### 20X20cm

Suitable for Walls and Floor 20x20



IBIZA N° DE FACES - 20 Relevo | Acetinado




BORA BORA Nº DE FACES - 60 Relevo | Acetinado

LP



CARIBBEAN N° DE FACES - 10 Relevo | Granilha





ALGARVE N° DE FACES - 42 Relevo | Granilha





MALDIVAS Nº DE FACES - 42 Relevo | Granilha



LE LP LD

LP

SANTORINI Nº DE FACES - 5 Brilhante | Relevo



LA LF LP LD



SARDENHA N° DE FACES - 5 Brilhante | Relevo





TULUM N° DE FACES - 1 Brilhante | Relevo



BALI Nº DE FACES - 5 Brilhante | Relevo



LA LF LP LD

LP LD

#### REVESTIMENTO HD

#### 10X10cm

Suitable for Facade and Swimming Pools 10x10



MINERAL CINZA

Nº DE FACES - 90 Relevo | Acetinado





LP LA LF Nº DE FACES - 90 Relevo | Acetinado

Nº DE FACES - 70 Relevo | Acetinado

OBS:Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.

#### REVESTIMENTO



Nº DE FACES - 20 Acetinado

LD LA

LE

LA Indicado para paredes internas e externas

BRIDGE Nº DE FACES - 20 Relevo | ANTI-DESLIZANTE

#### 20X20cm

Suitable for Walls and Floor 20x20



Nº DE FACES - 20 Relevo | ANTI-DESLIZANTE



DETROIT Nº DE FACES - 20 Relevo | ANTI-DESLIZANTE



LE





CRONUS TERRA Nº DE FACES - 20 ANTI-DESLIZANTE








CRONUS CINZA Nº DE FACES - 20 ANTI-DESLIZANTE







7,5X25cm | Suitable for Walls 7,5x25

#### LINHA











## REVESTIMENTO HD 10X10cm

Suitable for Facade and Swimming Pools 10x10

















COLEÇÃO


DIVERSITÁ


7,5X25cm | Suitable for Walls 7,5x25













7,5X25cm | Suitable for Walls 7,5x25





AQUARELA SKY N° DE FACES - 26 Relevo | Brilhante SOLTO





**AQUARELA PETROLEO** Nº DE FACES - 10 Relevo | Brilhante SOLTO





AQUARELA MINT Nº DE FACES - 10 Relevo | Brilhante SOLTO





AQUARELA ESMERALDA Nº DE FACES - 10 Relevo | Brilhante SOLTO






AQUARELA ROSE Nº DE FACES - 26 Relevo | Brilhante SOLTO



BRICK MARROM Nº DE FACES - 14 Relevo | Granilha TELADO/ SOLTO

LF LA








BRICK CIMENTO Nº DE FACES - 12 Relevo | Granilha TELADO/ SOLTO

LF LA

#### HEXAGONAL

Suitable for Walls and Floor Hexagon








10X20cm (BISOTADO) | Suitable for Facade and Swimming Pools 10x20















10X10cm Suitable for Facade and Swimming Pools 10x10







REVESTIMENTO
20X20cm | Suitable for Facade and Swimming Pools 20x20



#### Especificações técnicas CERAL aciones tecnicas - Technical specific Placa cerámica prensada a seco / Dry pressed ceramic tiles / Placa cerámica presionada em seco - ABNT NBR ISO 13006:2020 Unid Anexo J. Blla 3.0% a 6.0%, esmaltado - GL cm 10×10 / 30 7×30 7 20×20 15 5v15 5 10v20 10v10 10v38 7 5×25 7.5x25 / 25.2x31.7 HEYAGONAL 4x4 / 12x12 646 440 444 8v8 4×4E 3v10 75x250 / 252x317 114.5x114.5 100x380 75x250 nanho fabricação 99x99 / 307x307 155x155 103x203 99x99 mm Tamaño fabricación 4x4 / 12x12 7.99x7.99 5,90x5,90 4.01x7.99 4x4 anufacture size Espessura Espesor mm 6.5 6.9 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 Thickness 0.26 0.27 0.24 0.27 0.26 0.27 0 27 0.27 0.27 Peças Piezas 198 / 22 42 50 100 Caixas por pallet Caixas 84 96 128 135 72 54 75 RΠ 54 Cajas por pallet Boxes per pallet Cajas 51 100 90 90 60 Roxes Peso por caixa Peso por caja Weight per box kg 26.40 24.25 12.45 14.20 12.50 14.50 13.50 28.00 14.73 lh 58 20 53.46 27.45 31 31 27 56 31 07 20.76 55.00 32 47 1,20x1,20 1,00x1,20 39,4x47 **1,20x1,20** 1,00x1,20 39,4x47 1,20x1,20 1,00x1,20 39,4x47 Tamanho do pallet Tamaño del pallet Size of pallet 1,20x1,20 0,98x0,98 1,00x1,20 1,00x1,20 1,00x1,20 1,20x1,20 38.6x38.6 39,4x47 47x47 Peso do pallet 13.00 18.80 18.80 18.80 18.80 kg 14,50 14,50 14,50 18,80 14,50 31,97 14,50 31,97 14,50 31,97 14,50 31,97 lb 31.97 32.53 31.97 41.45 Pallet weignt Peso bruto por pallet Peso bruto por pallet Gross weight per pallet Gross weight per pallet Metros quadrados por caixa Metros cuadrados por caia Square foot per box 2055,80 1251,25 2758,51 **1214,00** 1259,50 2776,69 **1618,80** 1139,50 2512,14 **1079,36** 898,30 1980,39 1972,00 1319,50 2908,97 1438 60 1079.50 1094 50 1530 80 kg 3171.54 2379.87 2412.93 3374.80 2,07 1,69 1,04 1,00 1,03 1,01 2,00 1,02 662 22.28 10 10 10.76 11 10 10.76 11.00 10.87 21 53 **141,96** 86,19 128,00 139,05 **73,44** 61,20 Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet 111,78 1033.33 Características técnicas / Technical characteristics Junta de assentamento \*2 ou 5 \*\*2 ou 5 \*\*2 ou 5 \*2 ou 5 5 Grout joint size Junta de asentamiento mm 2 or 5 Expansão por Umidade 1) Expanción por humedad Moisture expansion mm/m ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6 < 0.6 ≤ 0.6 < 0.6 ≤ 0.6 Carga de ruptura Carga de rotura Breaking strength ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 Resistência á Flexão Мра ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 22 Modulus of rupture Resistência ao manchamento Resistencia a la manchamiento Resistance to Staining ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 Resistência a ácidos e alcalis Classe ≥ GB ≥ GB ≥ GB ≥ GB ≥GB ≥ GB ≥ GB ≥ GB ≥ GB Acids and alkalis resis Acids and alkalis resistance Resistência a produtos químicos em baixa concentração Resistencia al productos químicos em baja concentración Resistance to chemicals of low concentration

≥ GLB

Resistente

Resistant

Class

Clase

com prastas de tivação insalistátórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoris de las de la práctica insalistatoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,00% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceram consideration and the contribuir a los problemas. placas cerámicas, esmaitadas ou não, tem expansão por umidade negigenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerámicos, quand ción, de cerámica, esmaitados o no tienen una humedad inispinificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctivas en la capital de la capital de la contribuidad de la contribuidad de la capital de

≥ GLB

Resistente

Resistant

≥ GLB

Resistente

Resistant

#### Local de Uso

IΔ Indicado para paredes internas e externas.

LB Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.

≥ GLB

Resistente

Resistant

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

LD Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.

LE Indicados para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.

LF Indicado para fachadas e paredes externas.

LP Piscina.

Resistência a Gretagem

Resistencia al curteo Resistance to crazing





O Grupo Ceral possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2025 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro



CERÂMICA RAMOS LTDA
Estrada Municipal Carmelo Fior KM 1.8 Bairro Barro
Preto, Caixa Postal 121- CEP 13491-400
Cordeirópolis - SP Brasil
Tel:55 19 3556-9100
www.grupoceral.com.br / sac@grupoceral.com.br



≥ GLB

Resistant

≥ GLB

Resistant

≥ GLB

Resistente

Resistant

≥ GLB

Resistant

≥ GLB

Resistente

Resistant

