

A collage of various materials including wood, stone, metal, and fabric, arranged in a layered, abstract composition. The image features a dark wood plank at the top, a light grey stone slab in the middle, and a dark grey metal plate at the bottom. A small, smooth, light-colored stone is placed on the wood plank. Two small, carved wooden chess pieces are also visible on the wood plank. A green fern frond is positioned in the bottom left corner. The background is a solid dark grey.

Finottato

Quem somos

Somos a KOMGROUP, uma empresa brasileira que há mais de 30 anos se dedica em criar produtos com soluções tecnológicas pensadas no conforto, praticidade e bem-estar. Estamos presentes em diversos segmentos do mercado por meio das marcas: Finottato, Komeco e Uzoo.



No universo da decoração

A Finottato está nas melhores lojas de todo o Brasil, com linhas completas de pisos vinílicos e revestimentos, sempre com o mais alto padrão de qualidade.

Nascemos para inspirar, realizar sonhos e proporcionar sentido à vida das pessoas, oferecendo espaços que não apenas sejam confortáveis e bonitos, mas que também reflitam a identidade de cada uma.



Por que escolher o piso vinílico?

Entre todas as vantagens de utilização dos pisos vinílicos Finottato estão: a facilidade na instalação e obra mais limpa, por dispensar o uso de equipamentos que geram, além de poluição sonora, sujeiras. Outro fator importante para considerar no planejamento da obra, é o menor peso por m² e menor índice de quebra.

Conheça mais benefícios:



Conforto acústico

Ameniza ruídos de calçados em contato com o piso.

Proteção antibacteriana

Por ser produzido a partir do PVC, não atrai cupins e a ausência de rejunte não acumula bactérias.



Acabamento perfeito

A resiliência garante um resultado bem acabado e de alta durabilidade.



Fácil limpeza


Um pano umedecido em água já é suficiente para assepsia diária.

Conforto térmico

Temperatura do piso sempre agradável.



Saiba como é
o LVT de verdade



O piso vinílico LVT é heterogêneo, ou seja, é composto por camadas com funções específicas, e quando juntas entregam um produto com alta qualidade em design, durabilidade e resistência. Conheça cada uma e sua função:

1. Proteção UV

A primeira fatia é uma fina proteção que assegura a durabilidade da cor do revestimento.

2. Capa de uso

É a parte que garante a resistência do piso e a espessura está diretamente ligada à intensidade do tráfego de pessoas.

3. Camada impressa decorativa

É o local de reprodução dos diferentes tipos de padrões e texturas, como madeira, cimento, pedra etc.

4. Camada de LVT / SPC

Piso LVT: determina a flexibilidade e resistência, promove o conforto térmico e acústico, além de estabilidade física.

Piso SPC: proporciona alta resistência a impactos e maior estabilidade dimensional.

5. Base

Camada emborrachada, formulada e fabricada para fornecer a uniformidade ao produto, bem como a estabilidade dimensional. A textura na parte de baixo aumenta a aderência ao contrapiso.

LVT: Luxury Vinyl Tile (Piso de Luxo em Vinil - PVC)

SPC: Stone Polymer Composite (Composto de Polímero de Pedra)



Sinta este conforto!

O desejo de reconexão, com o simples e a natureza, leva para dentro dos ambientes elementos que compõem uma atmosfera mais natural.

Em espaços residenciais ou comerciais, a estampa amadeirada humaniza, importa o aconchego e convida a tirar o calçado para sentir a textura com os pés.



Piso vinílico em régua

PERSONNALITÉ
VITAL
MAXIMUM
PRIME
ELEMENTAR
IMPONENTE
VERSATILE
NATIVA

Piso vinílico em régua

PERSONNALITÉ

2 mm • 0,15 mm

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial



LORENA
0401270030



VENEZIA
0401270031



TURIM
0401270033



MILANO
0401270044



BOLONHA
0401270046



RAVENNA
0401270071



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial

Piso vinílico em régua

VITAL

2 mm • 0,15 mm



NEVOEIRO

0401270056

Nó de carvalho



LUZ DO DIA

0401270057

Nó de teca



TERRA ARADA

0401270058

Nó de carvalho



CANELA

0401270059

Nó de carvalho



CAPIM DOURADO

0401270060

Nó de teca



CORTIÇA

0401270064

Nó de carvalho



Piso vinílico em régua

MAXIMUM

2 mm • 0,20 mm

Tipo: LVT

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,20 mm

Dimensões: 950 x 184 mm

Quantidade por caixa: 28 régua

Metragem por caixa: 4,89 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial



NICE

0401270037



LYON

0401270038



DIJON

0401270040



MARSELHA

0401270041



MÔNACO

0401270070



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 réguas
Metragem por caixa: 5,02 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial

Piso vinílico em régua

PRIME

2 mm · 0,20 mm



LENÇOL DE LINHO

0401270065

Nó de carvalho



CAPUCCINO

0401270066

Nó de carvalho



CREME ESCOCÊS

0401270067

Nó de carvalho



CAMURÇA

0401270068

Nó de carvalho



TIRAMISU

0401270069

Nó de carvalho



ASSISTA AO VÍDEO



Piso vinílico em régua

ELEMENTAR

2 mm · 0,30 mm

Tipo: LVT

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,30 mm

Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm

Quantidade por caixa: 14 régua

Metragem por caixa: 3,90 m²



Garantia: 10 anos

Uso residencial

Garantia: 5 anos

Uso comercial



CACAU

0401270086



FLOR DE ANIS

0401270087



FAVO DE MEL

0401270088



NINHO

0401270089



NÓ DE MARINHEIRO

0401270090



Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²



Garantia: 10 anos

Uso residencial

Garantia: 5 anos

Uso comercial

Garantia: 5 anos

Uso industrial

Piso vinílico em régua

IMPONENTE

3 mm · 0,40 mm



COSMOS

0401260051

Nó de carvalho



JUBA DE LEÃO

0401260052

Nó de carvalho



CARAVELA

0401260053

Nó de carvalho



CHOCOLATE SUÍÇO

0401260054

Nó de carvalho



RIO NILO

0401260055

Nó de carvalho



ESPUMA DO MAR

0401260071

Nó de carvalho



Piso vinílico em régua

VERSATILE

3 mm · 0,55 mm

Tipo: LVT

Espessura: 3 mm

Capa de uso: 0,55 mm

Dimensões: 950 x 184 mm

Quantidade por caixa: 19 régua

Metragem por caixa: 3,32 m²



Garantia: 10 anos

Uso residencial

Garantia: 7 anos

Uso comercial

Garantia: X* anos

Uso industrial



SARDENHA

0401260032



PIEMONTE

0401260033



TOSCANA

0401260034



MOLISE

0401260035



BARI

0401260041



CATANIA

0401260042

*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2:
Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas
classes sejam especificados em comum acordo entre as
partes envolvidas.

Tipo: SPC
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1220 x 183 mm
Quantidade por caixa: 10 réguas
Metragem por caixa: 2,23 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial
Garantia: 5 anos
Uso comercial

Piso vinílico em régua

NATIVA
CLICADO

4,2 mm + 1,5 mm · 0,30 mm



OURO BRANCO

0401390005

Nó de carvalho



ALGODÃO EGÍPCIO

0401390006

Nó de teca



AREIA DO SERTÃO

0401390007

Nó de carvalho




DOCE DE CAJU

0401390008

Nó de carvalho




Sistema de click
inteligente



Manta de absorção acoplada de
1,5 mm (IXPE)





No mesmo espaço é possível empregar força e delicadeza. Os aspectos cimentício e mineral aliados ao aconchego do vinílico. A estrutura que parece crua, inacabada e ao mesmo tempo completa e moderna.

Aos amantes da estética do revestimento frio, com o Quadratta é possível ter essa aparência, mas com todos os benefícios que só o vinílico oferece.

A minimalist bedroom interior featuring a bed with white linens and a brown knitted throw, a side table with a cup and a vase of dried flowers, and a woven pendant lamp. The room has a light-colored wall and a light-colored floor.

Piso vinílico em placa

QUADRATTA DUO
QUADRATTA
QUADRATTA PRO

Piso vinílico em placa

QUADRATTA DUO

2 mm • 0,15 mm

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 15 placas
Metragem por caixa: 5,40 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial

Do chão ao teto


Para revestir de autenticidade os projetos, a linha se apresenta em duas estampas e vai ampliar as possibilidades de aplicação: do chão ao teto. Novas perspectivas, no estilo cimentício e qualidade já conhecidos.



CINZA NEVOEIRO
0401270073



CIMENTO QUEIMADO
0401270074



60 x 60 cm

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 10 placas
Metragem por caixa: 3,60 m²



Garantia: 10 anos
Uso residencial

Garantia: 5 anos
Uso comercial

Garantia: 5 anos
Uso industrial

Piso vinílico em placa

QUADRATA

3 mm · 0,40 mm



CINZA NEVOEIRO
0401260056




CINZA URBANO
0401260057



LUAR DE PRAIA
0401260058



CIMENTO QUEIMADO
0401260059



Piso vinílico em placa

QUADRATTA *PRO*

Espessura · 3 mm
Capa de uso · 0,55 mm



91 x 91_{cm}

G R A N D E S F O R M A T O S

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 91 x 91 cm
Quantidade por caixa: 6 placas
Metragem por caixa: 4,97 m²



**RESIDENCIAL
PESADO**



**COMERCIAL
PESADO**



**INDUSTRIAL
GERAL**

**Garantia: 10 anos
Uso residencial**

**Garantia: 7 anos
Uso comercial**

**Garantia: X* anos
Uso industrial**

Piso vinílico em placa

QUADRATTA PRO

3 mm · 0,55 mm



CINZA CIDADE
0401260072



CINZA FECHADO
0401260073



CINZA GRANITO
0401260074



Cinza Moderno



CIMENTO MODERNO
0401260075

*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

91 x 91 cm



Detalhes que fazem a diferença.
Os acabamentos são perfeitos para quem deseja
agregar elementos que complementem a decoração
de forma elegante, proporcionando o toque final aos
ambientes.





Revestimentos

PAINEL RIPADO EXTERNO
PAINEL RIPADO

Acabamentos

PERFIL DE ACABAMENTO
RODAMEIO
RODAPÉ
GUARNIÇÃO
PERFIL METÁLICO

PAINEL RIPADO

externa



LANÇAMENTO

Comprimento: 3 m
Largura: 22 cm
Quantidade por caixa: 2 peças
Metragem por caixa: 1,32 m²
Material: WPC
(60% madeira, 37% plástico e 3% outros)
Largura: 20 cm*
(após sobreposição das peças)



PAINEL RIPADO
MARROM
0401430020



PAINEL RIPADO
PRETO
0401430021




PAINEL RIPADO
TECA
0401430025

Para transformar fachadas, varandas e espaços exteriores o Pannel Ripado Externo estreia em nosso portfólio em 3 cores, que vão personificar os estilos arquitetônicos.


Feito com WPC (Wood Plastic Composite), o pannel promove resistência superior às intempéries, umidade e pragas, garantindo durabilidade e a conservação da estética do projeto.

Conheça mais sobre esta solução que alia beleza, sofisticação e praticidade!



Garantia: 7 anos
Uso residencial e comercial

ACABAMENTOS



BARRA DE FIXAÇÃO
0401430022



CANTONEIRA
MARROM
0401430023



CANTONEIRA
PRETO
0401430024



CANTONEIRA
TECA
0401430026

PAINEL RIPADO

Comprimento: 2,85 m


Largura: 12,2 cm

Material: poliestireno

Rendimento: 11,7 cm* (após sobreposição das peças)

Garantia: 3 anos


Apenas uso interno



FREIJÓ - PRETO
0401430001



FREIJÓ
0401430002



FREIJÓ - PRETO
0401430015



FREIJÓ
0401430003



BRANCO
0401430005



CINZA
0401430016



PRETO
0401430004

Comprimento: 2,85 m
Material: poliestireno

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno

PERFIL DE ACABAMENTO

TOPO




FREIJÓ | 0401430012

PRETO | 0401430013

BRANCO | 0401430014

CINZA | 0401430019

A





FREIJÓ | 0401430006

PRETO | 0401430007

BRANCO | 0401430008

CINZA | 0401430017

B



FREIJÓ | 0401430009

PRETO | 0401430010


BRANCO | 0401430011

CINZA | 0401430018


Comprimento: 2,40 m
Material: poliestireno

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno


RODAMEIO




0401400026



0401400025



0401400024



**ACEITA
PINTURA**

RODAPE

Comprimento: 2,40 m

Espessura: 1,5 cm

Material: poliestireno

Garantia: 5 anos

Apenas uso interno



**ALTA
RESISTÊNCIA**



**COR
DURADOURA**



**INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA**



**ACABAMENTO
PERFEITO**




**RESISTENTE
A RISCOS**



**À PROVA
D'ÁGUA**



**LIVRE DE
PRAGAS**



RODAPE FRISADO

PRETO | 10 cm

0401400012



RODAPE LISO

PRETO | 10 cm

0401400011



RODAPE LISO

CINZA | 10 cm

0401400028




RODAPE FRISADO

CINZA | 10 cm

0401400029

NORMAL



RODAPE FRISADO

BRANCO | 7 cm

0401400003

BRANCO | 10 cm

0401400006

BRANCO | 15 cm

0401400007



RODAPE LISO

BRANCO | 7 cm

0401400001

BRANCO | 10 cm

0401400004


BRANCO | 15 cm

0401400010

Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1 cm
Material: poliestireno

Garantia: 5 anos
Apenas uso interno

RODAPE SLIM



7 CM | SLIM LISO
0401400020

10 CM | SLIM LISO
0401400022

7 CM | SLIM FRISADO
0401400021


10 CM | SLIM FRISADO
0401400023

15 CM | SLIM FRISADO
0401400027

Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1,5 cm
Material: Poliestireno

Garantia: 5 anos
Apenas uso interno

GUARNIÇÕES



GUARNIÇÃO FRISADA


BRANCO | 7 cm
0401400002

BRANCO | 10 cm
0401400005

GUARNIÇÃO LISA

BRANCO | 7 cm
0401400008

BRANCO | 10 cm
0401400009




PERFIL METÁLICO

Material: alumínio
Cor: champagne
Comprimento da barra: 2,50 m

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno

CANTONEIRA



LARGURA: 3,3 CM
ALTURA: 1,4 CM

0401440001


PERFIL REDUTOR



LARGURA: 3,0 CM
ALTURA: 0,3 CM


0401440002

PERFIL T



LARGURA: 3,1 CM
ALTURA: 0,6 CM


0401440003



LARGURA: 2,8 CM
ALTURA: 0,4 CM

0401440005

PERFIL ARREMATE



LARGURA: 2,7 CM
ALTURA: 0,2 CM

0401440004

ADESIVO ACRÍLICO ATÓXICO

IDEAL PARA PISOS VINÍLICOS



ALTO
RENDIMENTO



UTILIZE
ESPÁTULA A4

• Rende 275 g/m²
(com o uso da espátula A4 de 5 mm)



Balde 4 kg

0401210242
Rende 14 m²



Balde 10 kg

0401210245
Rende 36 m²



Balde 20 kg

0401210243
Rende 72 m²


IDEAL PARA ACABAMENTOS



ALTO
RENDIMENTO



ÓTIMA
RESISTÊNCIA



ALTA
ADERÊNCIA



APLICAR EM
LINHA RETA E
CONTÍNUA



APLICAÇÃO
UMA FILEIRA

RODAMEIO

• Rende 25 g/m linear
(com o uso de 1 fileira reta de cola)



APLICAÇÃO
DUAS FILEIRAS

RODAPÉ / GUARNIÇÃO / PAINEL RIPADO

• Rende 50 g/m linear
(com o uso de 2 fileiras retas de cola)

Bisnaga 400 g

0401420001



Pronto para uso: acompanha bico para facilitar a aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PERSONNALITÉ

VITAL

MAXIMUM

PRIME

Classificação
de uso EN 685
ISO 10874

Indicações de uso

Instalação

Espessura total (mm)

Capa de uso de PVC (mm)

Tamanho da régua/placa
(mm)

Embalagem/caixa (mm)

Quantidade de régua por
caixa

Número de faces por caixa

m² por embalagem/caixa

Peso total (kg/m²)

Peso líquido - caixa (kg)

Peso bruto - caixa (kg)

Indentação residual (mm)

Estabilidade dimensional

Resistência ao
escorregamento

Resistência ao fogo

Estabilidade da cor

Resistência química

Resistência à condutividade
elétrica (kV)

Proteção superficial

Proteção UV

Compatível com piso
aquecido

Garantia Finottato (anos)

Residencial

21

21

22

22

Comercial

Industrial

Quarto/ Closet/
Sala de TV/
Lavabo

Quarto/ Closet/
Sala de TV/
Lavabo

Quarto/ Sala de
estar/ Cozinha/
Banheiro

Quarto/ Sala de
estar/ Cozinha/
Banheiro

Colado

Colado

Colado

Colado

EN 428 / ISO 24346

2

2

2

2

EN 429 / ISO 23340

0,15

0,15

0,20

0,20

EN 427 / ISO 24342

950 x 184 x 2

1219,2 x 228,6 x 2

950 x 184 x 2

1219,2 x 228,6 x 2

EN 427 / ISO 24342

966 x 194 x 62

1223 x 234 x 30

966 x 194 x 62

1235 x 230 x 42

28

12

28

18

5

4

5

4

4,89

3,34

4,89

5,02

EN 430 / ISO 23997

3,48

3,76

3,52

3,69

17

12,55

17,2

18,57

17,5

12,95

17,5

18,87

EN 433 / ISO
24343-1

< 0,1

0,04

0,02

≤ 0,1

EN 434 / ISO 23999

< 0,25%

Pass

< 0,04%

Pass

DIN 51130

R9

R9

R9

R9

EN 13501-1

Bfl – S1

Bfl – S1

Bfl – S1

Bfl – S1

EN ISO 105-B02

> 6

≥6

> 6

Pass

EN 423 / ISO 26987

Boa resistência
a substâncias
comuns

Boa resistência
a substâncias
comuns

Boa resistência
a substâncias
comuns

Boa resistência
a substâncias
comuns

EN 1815

< 2

< 2

< 2

2

PUR

PU

PUR

PU

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Residencial

10

10

10

10

Comercial

Industrial

PISOS VINÍLICOS

ELEMENTAR	IMPONENTE	VERSATILE	NATIVA	QUADRATTA DUO	QUADRATTA	QUADRATTA PRO
23	23	23	23	21	23	23
31	32	33	31		32	33
	41	42			41	42
Consultórios/ Clínicas/ Escritórios	Área íntima hotelaria/ Boutique/ Academia	Restaurantes/ Cafeterias/ Corredores/Áreas comuns hotelaria	Sala comercial/ Showroom	Sala de estar/ Cozinha/Home office	Academia/ Sala de jogos/ Estúdios/ Escritórios	Escolas/ Estúdios/ Lojas / Coworking
Colado	Colado	Colado	Clicado	Colado	Colado	Colado
2	3	3	4,2 + 1,5 IXPE	2	3	3
0,30	0,40	0,55	0,30	0,15	0,40	0,55
1219,2 x 228,6 x 2	1219,2 x 228,6 x 3	950 x 184 x 3	1220 x 183 x 4,2	600 x 600 x 2	600 x 600 x 3	910 x 910 x 3
1229,2 x 233,6 x 32	1230 x 234 x 40	967 x 194 x 62	1225 x 185 x 62	609 x 614 x 40	609 x 609 x 35	915 x 915 x 25
14	12	19	10	15	10	6
5	4	5	5	2	2	2
3,90	3,34	3,32	2,23	5,40	3,60	4,97
3,46	5,39	4,82	8,30	3,72	5,55	4,95
13,5	18	16	19,49	20,25	20	24,6
13,8	18,3	16,5	19,99	21,25	21	25,6
< 0,10	≤ 0,1	< 0,10	≤ 0,08	≤ 0,1	≤ 0,1	< 0,10
Pass	Pass	< 0,25%	Pass	Pass	Pass	< 0,25%
R10	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl-S1
Pass	Pass	> 6	≥6	Pass	Pass	> 6
Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
≤2 Kv	≤2	< 2	2	2	≤2	< 2
PU	PU	PUR	PU	PU	PU	PUR
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
10	10	10	10	10	10	10
5	5	7	5		5	7
	Sob consulta*	Sob consulta*			5	Sob consulta*

*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.



   finottato
www.finottato.com.br

Finottato

3070300010



7 899369 846366