



Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

A Glass Mosaic inspira a criatividade com matérias-primas inimagináveis, cores fortes, suaves e texturas impensáveis para o mercado de arquitetura e design de interiores no Brasil. Criamos uma identificação única com os mais diversos estilos de decoração, para aqueles que procuram exclusividade em revestimentos, pedras naturais, porcelanatos, papéis de parede e cubas no seu ambiente.

Ao encontrar um revestimento Glass Mosaic você verá o clássico, cool, rústico, exótico, moderno, contemporâneo, retrô, minimalista, e terá a sensação de estar em seu espaço.

Inspire-se na Glass Mosaic, e viva em um ambiente que é a expressão do seu estilo.

  [aglassmosaic](https://www.glassmosaic.com.br) • [glassmosaic.com.br](https://www.glassmosaic.com.br) • +55 11 3616.5600

INÍCIO

LINHA BOUTIQUE

| | |
|-------------|----|
| METAL | 26 |
| DALI | 15 |
| MADREPÉROLA | 34 |
| MÁRMORE | 18 |
| VOLPI | 36 |
| ÔNIX | 15 |
| WOOD MOSAIC | 38 |
| SEIXOS | 04 |
| SLIM STONE | 12 |
| STONE | 06 |

REVESTIMENTOS

| | |
|------------------------------|-----|
| CARAVAGGIO | 61 |
| CRISTAL | 86 |
| CRISTAL GLASS COMPOSÉ | 98 |
| CRISTAL MOSAIC | 91 |
| CUBAS DE VIDRO | 99 |
| DIAMOND | 62 |
| ETRUSCO | 48 |
| FENSIS | 60 |
| FILETTO | 78 |
| FOSCA | 92 |
| GALLIANO | 76 |
| GLASS STONE | 66 |
| GLASS STONE · GST | 70 |
| GOLD | 55 |
| ICE | 58 |
| JUNSUI | 56 |
| MACHU PICCHU | 54 |
| MÁRMORE | 18 |
| MATISSE | 82 |
| METAL · AUTOCOLANTE | 72 |
| METAL | 26 |
| MIRROR BRICK | 40 |
| MIRROR MOSAIC | 42 |
| MISCELÂNEA | 90 |
| MISCELÂNEA METAL | 93 |
| MONET | 92 |
| OASIS | 93 |
| PAPEL DE PAREDE | 102 |
| PATCHWORK | 50 |
| PAVIMENTOS DECORADOS | 45 |
| PETRUS | 53 |
| PORCELANA | 64 |
| PORCELANATO POLIDO ESMALTADO | 96 |
| REMBRANDT | 84 |
| RENOIR | 84 |
| RODAPÉ | 94 |
| SILK | 90 |
| SLIM | 80 |
| SMARTMARMO | 16 |
| SOHO | 44 |
| STRIP | 85 |
| TIBÉRIO | 85 |
| TIFFANY | 60 |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|-----|
| ORIENTAÇÕES DE REVESTIMENTO | 104 |
| QUADRO DE APLICAÇÃO | 107 |

Todas as imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.

SEIXOS

Glass Mosaic.

Boutique

SX90

PRODUTO
100%
PEDRA
NATURAL

LANÇAMENTO
2023

**INDICADO PARA AS
SEGUINTE S ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

PRODUTO NATURAL E
ARTESANAL, SUJEITO
A VARIACÃO DE COR E
TAMANHO.





SX90




SX92



SX97

Tamanho: Diversos • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm
Placas caixa: 11 • Metragem: 0,99 m² • Peso caixa: 28,6 kg


Tamanho: Diversos • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm
Placas caixa: 11 • Metragem: 0,99 m² • Peso caixa: 17,6 kg




SX91



SX95



SX96



SX93



SX94

Tamanho: Diversos • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 11 • Metragem: 1,02 m² • Peso caixa: 17,6 kg

STONE

TGM06

Glass Mosaic.

Boutique

PRODUTO
100%
PEDRA
NATURAL

LANÇA
MENTO
2023

Para todos os revestimentos, montar um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar tonalidades das peças antes do assentamento harmonizando possíveis diferenças.

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

PRODUTO NATURAL E ARTESANAL, SUJEITO A VARIACÃO DE COR E TAMANHO.



LANÇAMENTO
2023



SAARA ROCK FACE TGM07

LANÇAMENTO
2023



TERRACOTA ROCK FACE TGM08

LANÇAMENTO
2023



CARBONE ROCK FACE TGM09

LANÇAMENTO
2023



OUTUMN GREY ROCKFACE TGM10

Espessura: 15 mm • Tamanho placa: 10 x 30 cm • Peças por caixa: 15 • Metragem: 0,45 m² • Peso caixa: 19 kg



**CREMA SAND
ROCK FACE** TGM05



**CREMA EXTRA
ROCK FACE** TGM06

Espessura: 15 mm • Tamanho placa: 10 x 30 cm • Peças por caixa: 15 • Metragem: 0,45 m² • Peso caixa: 19 kg

LANÇAMENTO
2023

Espessura: 15 mm
Tamanho placa:
10 x 10 cm
Peças por caixa: 48
Metragem: 0,48 m²
Peso caixa: 20 kg



**CREMA SAND
ROCK FACE** TGM501

LANÇAMENTO
2023

Espessura: 20 mm
Tamanho placa:
15 x 30 cm
Peças por caixa: 6
Metragem: 0,27 m²
Peso caixa: 19 kg



**CREMA SAND
ROCK FACE** TGM700

LANÇAMENTO
2023



SAARA ROCK FACE TGM800

LANÇAMENTO
2023



OUTUMN GREY ROCK FACE TGM801

Espessura: 15 mm • Tamanho placa: 4 x 15 cm • Peças por caixa: 76 • Metragem: 0,45 m² • Peso caixa: 19 kg

Tamanho: 10 x 10 cm
Espessura: 20 mm
Peças por caixa: 50
Metragem: 0,50 m²
Peso caixa: 29,4 kg



TRAVERTINO TGM100

Tamanho: 7 x 30 cm
Espessura: 15 mm
Peças por caixa: 14
Metragem: 0,29 m²
Peso caixa: 17 kg



**CREMA SAND LIGHT
ROCK FACE** TGM300

LANÇA
MENTO
2023



TIJOLO CREMA SAND ANTICATO TGM600

Espessura: 15 mm · Tamanho placa: 10 x 20 cm · Peças por caixa: 25 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 21 kg

LANÇA
MENTO
2023



CREMA SAND ANTICATO TGM500

Espessura: 15 mm · Tamanho placa: 10 x 10 cm · Peças por caixa: 57 · Metragem: 0,57 m² · Peso caixa: 24 kg

LANÇA
MENTO
2023



A PAGINAÇÃO AO LADO REPRESENTA UM CONJUNTO DE FRENCH PATTERN. CADA CONJUNTO É COMPOSTO POR DUAS EMBALAGENS, CONTENDO EM CADA EMBALAGEM:

- 2 peças com tamanho 20x20 cm
- 2 peças com tamanho 40x40 cm
- 1 peça com tamanho 40x60 cm
- 1 peça com tamanho 40x20 cm
- Espessura: 15 cm
- Metragem total da embalagem: 0,72 m²
- Peso da embalagem: 42 kg

CREMA SAND FRENCH PATTERN ANTICATO · TGMFP20

STONE

PH01

Glass Mosaic.

Boutique

PRODUTO
100%
PEDRA
NATURAL



LINHA
INDICADA PARA
REVESTIMENTO
DE **PISCINAS**

Para todos os revestimentos, montar um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar tonalidades das peças antes do assentamento harmonizando possíveis diferenças.

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS

PRODUTO NATURAL E ARTESANAL, SUJEITO A VARIACÃO DE COR E TAMANHO.




PEDRA HIJAU LISA



PH01 - 10 x 10 cm



PH03 - 10 x 20 cm



PH05 - 20 x 20 cm

Tamanho: 10 x 10 cm · Espessura: 10 mm · Peças por caixa: 100 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 22 kg
Tamanho: 10 x 20 cm · Espessura: 10 mm · Peças por caixa: 50 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 22 kg
Tamanho: 20 x 20 cm · Espessura: 10 mm · Peças por caixa: 25 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 22 kg

PEDRA HIJAU ROCK FACE



PH02 - 10 x 10 cm



PH04 - 10 x 20 cm



Tamanho: 10 x 10 cm · Espessura: 14 mm · Peças por caixa: 50 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 16 kg
Tamanho: 10 x 20 cm · Espessura: 14 mm · Peças por caixa: 25 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 16 kg

PEDRA HITAM LISA



PHT10 - 10 x 10 cm



PHT12 - 20 x 20 cm



PHT13 - 7,5 x 23 cm

Tamanho: 10 x 10 cm · Espessura: 10 mm · Peças por caixa: 100 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 22 kg
Tamanho: 20 x 20 cm · Espessura: 10 mm · Peças por caixa: 25 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 22 kg
Tamanho: 7,5 x 23 cm · Espessura: 15 mm · Peças por caixa: 58 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 22 kg

PEDRA HITAM ROCK FACE



PHT14 - 7,5 x 23 cm



PHT15 - 10 x 10 cm

Tamanho: 7,5 x 23 cm · Espessura: 25 mm · Peças por caixa: 29 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 22 kg
Tamanho: 10 x 10 cm · Espessura: 25 mm · Peças por caixa: 50 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 21 kg

SLIM STONE

Glass Mosaic.

Boutique

SS08

LANÇAMENTO
2023

PRODUTO
COM A
SUPERFÍCIE
EM **PEDRA
NATURAL**

Para todos os revestimentos, montar um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar tonalidades das peças antes do assentamento harmonizando possíveis diferenças.

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

PRODUTO NATURAL E ARTESANAL SUJEITO A VARIACÃO DE COR.



PRODUTO
FLEXÍVEL

A linha SLIM STONE é um produto inovador, de beleza única, que tem na sua composição uma lâmina de Pedra natural aplicada sobre uma base de fibra de vidro. O produto oferece alta durabilidade e resistência, podendo ser utilizada em áreas internas e externas, revestindo paredes e até mesmo móveis de marcenaria. Além disso, trata-se de um produto muito flexível, ideal para revestir superfícies curvas, podendo alcançar uma curvatura de até 360°.

Por se tratar de um produto artesanal e natural, podem ocorrer variações de tonalidade e cor, o que garante aspecto natural e valorizam o ambiente. Este produto não é recomendado para uso no piso.



SS01 METAL COOPER



IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS02 MYSTIC



IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS03 SILVER GREY



IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS04 STONE CORTEN



IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS06 NERO



① ② ③ ④ ⑤

IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS07 URBAN GREY



① ② ③ ④ ⑤

IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS08 CALIFORNIA



① ② ③ ④ ⑤

IMAGEM COM 5 PEÇAS



SS09 DESERT



① ② ③ ④ ⑤

IMAGEM COM 5 PEÇAS

Tamanho: 61 x 122 cm · Espessura: 2 mm · Placas caixa: 5 · Metragem: 3,72 m² · Peso caixa SS01: 11 kg,
SS02: 13 kg, SS03: 12 kg, SS04: 9,4 kg, SS06: 13 kg, SS07: 12,25 kg, SS08: 13 kg, SS09: 10,20 kg)

DALI

Glass Mosaic.

Boutique

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS




DL01



DL02

Tamanho: Diversos
 Espessura: 8 mm
 Tamanho placa:
 29,5 x 29,5 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,87 m²
 Peso caixa: 16 kg



DL06

Tamanho: Diversos
 Espessura: 8 mm
 Tamanho placa:
 30,3 x 30,3 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,92 m²
 Peso caixa: 16 kg



DL07

Tamanho: Diversos
 Espessura: 8 mm
 Tamanho placa:
 28 x 28 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,78 m²
 Peso caixa: 16 kg

ÔNIX

Glass Mosaic.

Boutique

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



OX302 HONEY ÔNIX POLIDO

Tamanho: 2,5 x 2,5 cm
 Espessura: 10 mm
 Tamanho placa:
 29,5 x 29,5 cm
 Placas caixa: 9
 Metragem: 0,78 m²
 Peso caixa: 17 kg



OX410 ÔNIX AFGANISTÃO POLIDO

Tamanho: 2,5 x 2,5 cm
 Espessura: 10 mm
 Tamanho placa:
 29,5 x 29,5 cm
 Placas caixa: 11
 Metragem: 0,96 m²
 Peso caixa: 15 kg

SMARTMARMO

sm11

LANÇA
MENTO
2023

O produto SMARTMARMO é resultado de uma tecnologia moderna que mescla a beleza das pedras naturais com a praticidade de instalação, permitindo que você mesmo faça a instalação. É um produto de alta tecnologia que possui proteção UV, com características únicas, uma verdadeira obra de arte que pode transformar o visual do ambiente rapidamente, de forma fácil e sem sujeira. Ele é amplamente utilizado em paredes internas de ambientes residenciais e comerciais, incluindo lojas, escritórios, exposições, restaurantes e outros, proporcionando um acabamento refinado e sofisticado. Além disso, o SMARTMARMO é um produto ecologicamente correto e reciclável, contribuindo para a preservação do meio ambiente.


INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS






CARRARA • SMM11



NEGRO MAQUINA • SMM12



MARROM IMPERADOR • SMM13



GREY • SMM14



ÔNIX • SMM15



mÁRMORE

Glass Mosaic.


Boutique

MR60

**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS

Utilizar em área molhada
apenas itens que não
possuem metal.





MR67 THASSOS / CARRARA



MR68 CREMA MARFIL
/ MARROM IMPERADOR / THASSOS

Espessura: 7 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 14 • Metragem: 1,30 m² • Peso caixa: 17 kg



MR53 CREMA MARFIL MATTE



MR51 CREMA MARFIL
/ IMPERADOR CLARO MATTE

Tamanho: 2 x 2 cm • Espessura: 15 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 7 • Metragem: 0,65 m² • Peso caixa: 18 kg




MR62 CREMA MARFIL
ACABAMENTO MATTE



MR61 GREY WOOD
ACABAMENTO MATTE

Tamanho: 7,5 x 2 cm • Espessura: 15 mm • Tamanho placa: 30,5 x 32,5 cm • Placas caixa: 7 • Metragem: 0,69 m² • Peso caixa: 18 kg

Tamanho: Diversos
Espessura: 7 mm
Tamanho placa:
39,5 X 41 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 1,61 m²
Peso caixa: 17 kg



MR69




MR48 NEGRO MÁQUINA
/ AÇO INOX BRUTO / MATTE


Tamanho: Diversos
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,93 m²
Peso caixa: 15 kg



MR31 BRANCO ESPECIAL POLIDO



MR32 BRANCO ESPECIAL,
NEGRO MÁQUINA POLIDO



MR33 BRANCO ESPECIAL,
WOOD YELLOW POLIDO



MR34 NEGRO MÁQUINA,
WOOD YELLOW POLIDO

Tamanho: Diversos • Espessura: 10 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 9 • Metragem: 0,84 m² • Peso caixa: 18,7 kg


Tamanho: 7,5 x 2 cm
Espessura: 15 mm
Tamanho placa:
30,5 x 32,5 cm
Placas caixa: 7
Metragem: 0,69 m²
Peso caixa: 18 kg



MR60 TRAVERTINO
ACABAMENTO MATTE

É característica de todos os mosaicos de mármore apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas e irregularidades.

Para todos os revestimentos, montar um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar tonalidades das peças antes do assentamento harmonizando possíveis diferenças.



MR57 NEGRO MAQUINA
COM TEXTURA ESPECIAL



MR58 CREMA MARFIL
COM TEXTURA ESPECIAL



MR59 GREY WOOD
COM TEXTURA ESPECIAL

MÁRMORE

Tamanho: Diversos
Espessura: 15 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 7
Metragem: 0,65 m²
Peso caixa: 19 kg



MR20 TRAVERTINO MATTE

Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 15 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 7
Metragem: 0,65 m²
Peso caixa: 18 kg



MR52 GREY WOOD MATTE

Tamanho: Diversos
Espessura: 14 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 6
Metragem: 0,56 m²
Peso caixa: 16 kg



MR01 TRAVERTINO POLIDO / MATTE

Tamanho: Ø 5,5 cm
Espessura: 7 mm
Tamanho placa:
32,5 x 28 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,18 m²
Peso caixa: 17 kg



MR54 TRAVERTINO
SEM TEXTURA ESPECIAL



MR55 GREY WOOD
COM TEXTURA ESPECIAL

Tamanho: Ø 5 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
35 x 33,5 cm
Placas caixa: 12
Metragem: 1,41 m²
Peso caixa: 18 kg



MR56 CREMA MARFIL
COM TEXTURA ESPECIAL

MÁRMORE

Tamanho: Diversos
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 9
Metragem: 0,84 m²
Peso caixa: 18,7 kg



MR23 AJAX POLIDO/ MATTE

Tamanho: Diversos
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,93 m²
Peso caixa: 17,3 kg



MR27 TRAVERTINO POLIDO/ MATTE

Tamanho: Diversos
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
32 x 30,5 cm
Placas caixa: 9
Metragem: 0,88 m²
Peso caixa: 16 kg




MR25 NEGRO MÁQUINA
POLIDO/ MATTE

Tamanho: 3 x 3 cm
Espessura: 14 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 6
Metragem: 0,56 m²
Peso caixa: 16 kg



MR06 TRAVERTINO MATTE

Tamanho: Diversos
Espessura: 7 mm
Tamanho placa:
34 x 34 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,50 m²
Peso caixa: 18,3 kg



MR35 GREY WOOD, AJAX, NEGRO
MÁQUINA POLIDO



MR36 WOOD YELLOW, MARROM
IMPERADOR, AJAX POLIDO

MÁRMORE

Tamanho: Diversos
Espessura: 14 mm
Tamanho placa:
33,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 7
Metragem: 0,72 m²
Peso caixa: 15,3 kg



É característica de todos os mosaicos de mármore apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas e irregularidades.

MR39 TRAVERTINO, AÇO INOX MATTE

Tamanho: 7,5 x 7,5 cm
Espessura: 15 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 8
Peso caixa: 20 kg



MR63 VOLAKAS

Tamanho: 5 x 5 cm
Espessura: 15 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 9
Peso caixa: 20 kg



MR65 VOLAKAS

Tamanho: Diversos
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
32,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 12
Metragem: 1,19 m²
Peso caixa: 19,6 kg



MR44 AJAX
POLIDO/ BRUTO

Tamanho: Diversos
Espessura: 7 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,21 m²
Peso caixa: 16 kg



MR45 AJAX, NEGRO MÁQUINA,
CINDERELLA POLIDO

MÁRMORE




MR42 CREMA MARFIL,
ROYAL BOTTICINO POLIDO

Para todos os revestimentos, montar um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar tonalidades das peças antes do assentamento harmonizando possíveis diferenças.



MR43 THASSOS, VIDRO POLIDO




MR41 GREY WOOD,
CINZA ATENAS POLIDO

Tamanho: Diversos • Espessura: 7 mm • Tamanho placa: 33 x 33 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,42 m² • Peso caixa: 16 kg



MR46 TRAVERTINO, CREMA
MARFIL, AJAX, CREME, VIDRO POLIDO



MR47 NEGRO MÁQUINA, AJAX,
VIDRO POLIDO

Tamanho: Diversos • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 12 • Metragem: 1,12 m² • Peso caixa: 19 kg

PROJETO: ARQ. SUELLEN TRINDADE

METAL

AX29


Glass Mosaic.

Boutique

**INDICADO PARA AS
SEGUINTE S ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS






AX28 SILVER



AX29 GOLD



AX30 ROSÉ

Tamanho placa: 26,4 X 30,6 cm · Espessura: 12 mm · Placas caixa: 15 · Metragem: 0,80 m² · Peso caixa: 13,5 kg



Tamanho placa:
30 X 30,5 cm
Espessura: 22 mm
Placas caixa: 5
Metragem: 0,45 m²
Peso caixa: 10,1 kg

AX32



Tamanho placa:
29,8 X 25,8 cm
Espessura: 22 mm
Placas caixa: 5
Metragem: 0,38 m²
Peso caixa: 10,1 kg


AX31



AX33

Tamanho placa: 30 X 30 cm · Espessura: 8 mm · Placas caixa: 10 · Metragem: 0,90 m² · Peso caixa: 14,3 kg

Tamanho placa:
30 x 30 cm
Espessura: 8 mm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 14,5 kg



AX35 BRONZE/PRETO ESCOVADO



AX36 ROSÉ/BRONZE

Tamanho placa:
33 x 27,5 cm
Espessura: 7 mm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 14,5 kg

Tamanho: Diversos
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
26 x 30,6 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,81 m²
Peso caixa: 14,5 kg




AX25



AX27


Tamanho: Diversos
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
26 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,78 m²
Peso caixa: 14,5 kg




AX14 ESCOVADO / ESPELHADO

Tamanho: Diversos
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
29,8 x 29,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,89 m²
Peso caixa: 8 kg

Tamanho: Diversos filetes
 Espessura: 8 mm
 Tamanho placa:
 30 x 30 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,90 m²
 Peso caixa: 13 kg



AX06 ESPELHADO



AX10 ESCOVADO/ ESPELHADO

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 30 x 30 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,90 m²
 Peso caixa: 8 kg

OURO

Tamanho: 4,8 x 9,8 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 29,8 x 29,8 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,89 m²
 Peso caixa: 8 kg



AX12 ESCOVADO



AX11 ESPELHADO

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 29,8 x 29,8 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,89 m²
 Peso caixa: 8 kg

COBRE

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 29,8 x 29,8 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,89 m²
 Peso caixa: 8 kg



CO01



CO02

Tamanho: 2,8 x 14,8 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 29,8 x 29,8 cm
 Placas caixa: 10
 Metragem: 0,89 m²
 Peso caixa: 8 kg

METAL


AX17

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A ÁREAS SECAS
- B ÁREAS ÚMIDAS



Tamanho: 4,8 x 4,8 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
29,8 x 29,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,89 m²
Peso caixa: 8 kg



AX04 ESPELHADO




AX05 ESCOVADO

Tamanho: 9,8 x 9,8 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 8 kg

Tamanho: 1,5 x 14,8 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
29,8 x 29,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,89 m²
Peso caixa: 8 kg




AX08 ESCOVADO



AX34

Tamanho placa:
30 x 30 cm
Espessura: 6 mm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 16,2 kg

OURO




AX13 ESPELHADO

Tamanho: 1,5 x 4,8 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
29,8 x 30,5 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,91 m²
Peso caixa: 8 kg

METAL




AX01 ESCOVADO




AX02 ESPELHADO


Tamanho: 3 x 3 cm • Espessura: 5 mm • Tamanho placa: 29,2 x 29,2 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,86 m² • Peso caixa: 8 kg



AX15 ESCOVADO/ ESPELHADO



AX16 ESCOVADO/ ESPELHADO




AX17 ESCOVADO/ ESPELHADO

Tamanho: Diversos • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 29,8 x 29,8 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,89 m² • Peso caixa: 13 kg

METAL com INOX



AX18 ESCOVADO/ ESPELHADO




AX19 ESPELHADO

Tamanho: Diversos • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 28,8 x 30,4 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,87 m² • Peso caixa: 13 kg




AX22 ESCOVADO



AX23 ESCOVADO

Tamanho: Diversos
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
28,5 x 30,6 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,87 m²
Peso caixa: 8 kg

Tamanho: Diversos
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
28,4 x 29,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,85 m²
Peso caixa: 8 kg



AX09 ESPELHADO



AX24 MÁRMORE
TRAVERTINO COM INOX

Tamanho: 1 x 3 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
29,8 x 28,6 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,86 m²
Peso caixa: 8 kg

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,93 m²
Peso caixa: 8 kg

PROJETO: ARQ. ISABELA LOPES (BELA LOPES ARQUITETURA)

MADRE PÉROLA

SL200

Glass Mosaic.

Boutique

**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 20
Metragem: 1,80 m²
Peso caixa: 7 kg



SL204

Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 20
Metragem: 1,87 m²
Peso caixa: 7 kg



SL203

Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 5,5 kg




SL200

Tamanho: 1 x 1 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 1,01 m²
Peso caixa: 5,5 kg




SL101

Tamanho: 1,5 x 3 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
27 x 28,7 cm
Placas caixa: 20
Metragem: 1,55 m²
Peso caixa: 11 kg



SL205

Tamanho: 2,5 x 2,5 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
31,8 x 31,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 1,01 m²
Peso caixa: 5,5 kg



SL13

Tamanho: 1,5 x 2,5 cm
Espessura: 2 mm
Tamanho placa:
28,6 x 31 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,89 m²
Peso caixa: 4 kg



SL501

VOLPI

Glass Mosaic.


Boutique

VP31



**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



VP30



VP31




VP32



VP41




VP33



VP34

Tamanho: 3,6 x 3,6 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30,2 x 30,2 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,91 m² • Peso caixa: 8,5 kg



VP35



VP36

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm • Espessura: 8 mm / 4mm • Tamanho placa: 32 x 32 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 1,02 m² • Peso caixa: 8,5 kg



VP39



VP40

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 16 kg



VP38

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30,3 x 30,3 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,92 m²
Peso caixa: 16 kg

WOOD MOSAIC

WD03

Glass Mosaic.

Boutique



**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 10 kg



WD12

Tamanho: 2,5 x 2,5 cm
Espessura: 12 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 7 kg



WD14

Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 10 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 10 kg



WD13

Tamanho: 5 x 5 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 9 kg



WD10

Tamanho: 5 x 5 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 7 kg



WD03



WD06

Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 7 kg



WD01




WD02

Tamanho: 1,5 x 5 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 7 kg



WD05




WD09

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 1,02 m²
Peso caixa: 7 kg

Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 7 kg



WD08



WD11

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 1,02 m²
Peso caixa: 7 kg

PROJETO: ARQ. NAYARA OLIVEIRA

MIRROR BRICK

MBM03


INDICADO PARA AS SEGUINTE ÁREAS:

A ÁREAS SECAS

IMPORTANTE: O produto não deve ser assentado com argamassa por se tratar de um espelho. Produto frágil, sujeito a avarias como arranhões e quebras. Sugerimos a compra de 10% a 15% a mais para possíveis perdas no manuseio, transporte e instalação.



SUGESTÕES DE APLICAÇÃO



FORMATO 7,5 x 15 CM



MB111 SILVER



MB114 OFF WHITE



MB115 GRAY



MB116 GOLD



MBM01 SILVER




MBM02 BROWN



MBM03 CHAMPAGNE



MBM04 OFF WHITE



MBM05 GREY



MBM06 GOLD



MBM07 BLACK

Tamanho: 7,5 x 15 cm • Espessura: 4,5 mm • Tamanho placa: 37,6 x 30,5 cm • Placas caixa: 11 • Metragem: 1,26 m² • Peso caixa: 12,5 kg
PLACA CONTÉM 8 PEÇAS DE 7,5X15CM


MIRROR MOSAIC


mm09

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:


A ÁREAS SECAS

IMPORTANTE: Esses produtos devem ser assentados e rejuntados com argamassa acrílica branca neutra. Não utilizar argamassa, cola ou rejunte com base cimentícia. Siga nossas instruções de Assentamento no qr code. Não damos garantia contra oxidação.






mm01 ROSE GOLD




mm02 SILVER



mm03 BEGE / ROSE GOLD

Tamanho: 1 x 1 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 11 • Metragem: 0,99 m² • Peso caixa: 8,3 kg

Tamanho: 1 X 1 cm
Tamanho placa:
29 X 29 cm
Espessura: 3,5 mm
Placas caixa: 17
Metragem: 1,53 m²
Peso caixa: 8,2 kg



mm04



Tamanho placa:
30 x 30 cm
Espessura: 4 mm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,99 m²
Peso caixa: 7,7 kg

mm07



mm08



mm09

Tamanho placa: 29,8 x 27,3 cm • Espessura: 3 mm • Placas caixa: 16 • Metragem: 1,30 m² • Peso caixa: 9,8 kg

SOHO

15 X 15 cm


SOHO BLANCO

MAINZU



**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS





SOHO BLANCO · PEÇAS ALEATÓRIAS

Tamanho: 15 x 15 cm · Espessura: 13,5 mm · Placas caixa: 22 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 9,3 kg

PAVIMENTOS DECORADOS



MILANO BLANCO



MILANO BLUE

Tamanho: 20 x 20 cm · Espessura: 9 mm · Placas caixa: 25 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 16 kg

BOMBATO

15 X 15 CM


DECOR PRESTON

MAINZU




INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS





BOMBATO
BLANCO







BOMBATO
GREY



BOMBATO
BLANCO MATE



BOMBATO
BEIGE



DECOR PRESTON · 14 PEÇAS ALEATÓRIAS

Tamanho: 15 x 15 cm · Espessura: 13,5 mm · Placas caixa: 22 · Metragem: 0,50 m² · Peso caixa: 9,3 kg

ETRUSCO

20 X 20 cm

BLUE E NATURAL

MAINZU

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A ÁREAS SECAS
- B ÁREAS ÚMIDAS
- C ÁREAS MOLHADAS





ETRUSCO NATURAL



ETRUSCO BLUE



ETRUSCO BLACK



LAZIO · 07 PEÇAS ALEATÓRIAS

Tamanho: 20 x 20 cm · Espessura: 9 mm · Placas caixa: 25 · Metragem: 1 m² · Peso caixa: 16 kg

PATCHWORK

8 mm

PW504

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS

Áreas submersas e externas:
utilizar somente os produtos
na espessura de 4 mm nestes
ambientes.





PW507



PW508



PW509



PW510

Tamanho: 6 x 6 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 7 • Metragem: 0,63 m² • Peso caixa: 10,5 kg



PW502



PW504



PW505 POLIDO



PW506 MATTE


Tamanho: 9,8 x 9,8 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 6 • Metragem: 0,54 m² • Peso caixa: 9 kg

PATCHWORK

4 mm



PW4002




PW4001




PW4003




PW4004



PW4006



PW4007



PW4008

Tamanho: 3 x 3 cm · Espessura: 4 mm · Tamanho placa: 29,2 x 29,2 cm · Placas caixa: 10 · Metragem: 0,85 m² · Peso caixa: 8 kg



PW4010

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm
Espessura: 4 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 8,5 kg

PETRUS

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS


Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal




SP01




SP03



SP04



SP05



SP101

Tamanho: Diversos • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30,3 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 8,4 kg

Tamanho: Diversos
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30,8 x 29,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,92 m²
Peso caixa: 15 kg



SPG200



SPG204


Tamanho: Diversos
Espessura: 4 mm
Tamanho placa:
29,4 x 29,8 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,88 m²
Peso caixa: 11 kg

MACHU PICCHU


INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS


Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal




MP500




MP502




MP503




MP505



MP501



MP504



MP506


Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 31 x 31 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,96 m² • Peso caixa: 16 kg

GOLD


**INDICADO PARA AS
 SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS

As peças 2x2 cm
 possuem junta de 1mm.




GD101




GD102



GD103




GDM111




GDM112

Tamanho: 1 x 1 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,93 m² • Peso caixa: 4,8 kg




GD04



GD05



GD06



GD07




GD09



GDM02



GDM03



GDM05

Tamanho: 2 x 2 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 31,5 x 31,5 cm • Placas caixa: 20 • Metragem: 1,98 m² • Peso caixa: 14 kg

PROJETO: CLÁUDIA BREIAS ARQUITETURA


JUNSUI


4,8 X 4,8 cm

104


**INDICADO PARA AS
SEGUINTEZ ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS






J01




J02




J04



J05




J07




J08



J09 BRANCO/ROSA



J11 BRANCO/VERDE



J12 BRANCO

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm - Espessura: 10 mm - Tamanho placa: 30 x 30 cm - Placas caixa: 5 - Metragem: 0,45 m² - Peso caixa: 10 kg

FOTO: MAURO NERY


ICE

2,3 X 2,3 cm

IC03


**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS






IC01




IC02



IC03


Tamanho: 2,4 x 2,4 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 29 x 29 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,09 m² • Peso caixa: 14 kg




IC04

Tamanho: 2,4 x 2,4 cm
Espessura: 6 mm
Tamanho placa:
29 x 29 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,09 m²
Peso caixa: 14 kg


Tamanho: 2,3 x 2,3 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 16 kg




IC05




IC07



IC08



IC09



IC10

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 16 kg

F&NSIS


INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

A ÁREAS SECAS


IMPORTANTE: Esses produtos devem ser assentados e rejuntados com argamassa acrílica branca neutra. Não utilizar argamassa, cola ou rejunte com base cimentícia. Siga nossas instruções de Assentamento no qr code. Não damos garantia contra oxidação.



FS01 PRATA



FS02 DOURADO



FS03 CINZA OPACO

Tamanho: 2 x 1 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 28,5 X 28,2 cm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,20 m² • Peso caixa: 11,25 kg


TIFFANY

1,5 X 1,5 cm

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS

Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal



TY21



TY22


Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 20 • Metragem: 1,86 m² • Peso caixa: 12 kg

CARAVAGGIO


INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS

Utilizar em área molhada apenas
itens que não possuem metal



CR1573



CR1574



CR1575

Tamanho: Diversos • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 26,5 x 31 cm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,05 m² • Peso caixa: 6,9 kg



CR1576



CR1577 MATTE



CR1578

Tamanho: Diversos • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 34,9 x 29,9 cm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,35 m² • Peso caixa: 9 kg

Tamanho: 3 x 3 cm
Espessura: 3 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,35 m²
Peso caixa: 8,7 kg



CR1571



CR1572

Tamanho: Diversos
Espessura: 3 mm
Tamanho placa:
30,1 x 29,9 cm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,35 m²
Peso caixa: 9 kg



CR1579

DIAMOND


D334

**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuam metal.







D331



D332




D333




D334




D335



D1011



D1013




D1014

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm - Espessura: 6 mm - Tamanho placa: 30 x 30 cm - Placas caixa: 10 - Metragem: 0,90 m² - Peso caixa: 11 kg
Tamanho: 1,5 x 1,5 cm - Espessura: 6 mm - Tamanho placa: 30 x 30 cm - Placas caixa: 13 - Metragem: 1,17 m² - Peso caixa: 14,3 kg


PORCELANA

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS




PE2620 POLIDO



PE2621 ACETINADO




PE2622 POLIDO




PE2623 ACETINADO

Tamanho: \varnothing 2,6 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 28,5 x 30,7 cm • Placas caixa: 11 • Metragem: 0,96 m² • Peso caixa: 8,5 kg

Tamanho: \varnothing 2,6 cm
Espessura: 5 mm
Tamanho placa:
30 x 26 cm
Placas caixa: 11
Metragem: 0,86 m²
Peso caixa: 11 kg



PE2511



200

Tamanho: 5 x 5 cm
Espessura: 4 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 8 kg

PORCELANA

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 30,5 x 30,5 cm
 Placas caixa: 11
 Metragem: 1,03 m²
 Peso caixa: 9 kg




PE2508


Tamanho: 7,3 x 7,3 cm
 Espessura: 5 mm
 Tamanho placa:
 29,7 x 29,7 cm
 Placas caixa: 11
 Metragem: 0,98 m²
 Peso caixa: 9 kg



PE2509



PE2514



PE2515


Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 5 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 11 • Metragem: 0,99 m² • Peso caixa: 11 kg




PE2501



PE2505



PE2507



PE2504

Tamanho: 2,5 x 2,5 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 11 • Metragem: 0,99 m² • Peso caixa: 9 kg

PROJETO: ARQ. ISABELA LOPES (BELA LOPES ARQUITETURA)

GLASS STONE

2,3 X 2,3 cm / 1,5 X 1,5 cm

GS110

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal.






GS120



GS913


Tamanho: 1,5 x 1,5 cm
Espessura: 6 mm
Tamanho placa: 30 x 30 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,17 m²
Peso caixa: 16 kg




GS110




GS111




GS300




GS302




GS306



GS552




GS905




GS906

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,17 m² • Peso caixa: 14,3 kg
Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 16 kg


GLASS STONE



GS112




GS200 PRATA




GS201




GS202




GS205




GS303




GS304



GS307



GS400




GS401

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 31 x 31 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,96 m² • Peso caixa: 16 kg


GLASS STONE




GS102



GS502




GS550



GS551



GS901




GS902



GS904



GS909



GS910

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 31 x 31 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,96 m² • Peso caixa: 16 kg

GLASS STONE

GST

GST06

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuam metal





GST01



GST02



GST03



GST04



GST06



GST07



GST08

Tamanho: Diversos • Espessura: 8 mm • Tamanho placa: 30 x 30,6 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,92 m² • Peso caixa: 16 kg

METAL AUTOADESIVA

AL1017


**FÁCIL,
RÁPIDO
E PRÁTICO
DE APLICAR!**

**INDICADO PARA AS
SEGUINTEZ ÁREAS:**


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS




ALUMÍNIO AUTOADESTIVO



AL1006




AL1007



AL1008



AL1009




AL1011

Tamanho placa: 30 x 30 cm • Espessura: 3 mm • Placas caixa: 20 • Metragem: 1,80 m² • Peso caixa: 6 kg




AL1015



AL1016


Tamanho placa: 28,5 x 28,7 cm • Espessura: 3 mm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,22 m² • Peso caixa: 5,3 kg



AL1012




AL1013




AL1014

Tamanho placa: 27,8 x 29,5 cm • Espessura: 3 mm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,23 m² • Peso caixa: 5,3 kg



AL700




AL701

Tamanho: Diversos • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 30,4 x 30,4 cm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,39 m² • Peso caixa: 6 kg



AL702



AL703

Tamanho: Diversos • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 29 x 30,3 cm • Placas caixa: 15 • Metragem: 1,31 m² • Peso caixa: 6 kg

Tamanho placa:
29 x 30 cm
Espessura: 3 mm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,30 m²
Peso caixa: 5,3 kg




AL1017




AL1003

Tamanho: 7,5 x 15 cm
Espessura: 3 mm
Tamanho placa:
33,8 x 30 cm
Placas caixa: 17
Metragem: 1,72 m²
Peso caixa: 6 kg

Tamanho: 5 x 5cm
Espessura: 3 mm
Tamanho placa:
30 x 30 cm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,35 m²
Peso caixa: 6 kg




AL1000




AL1001

Tamanho: 5 x 5cm
Espessura: 2,8 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,39 m²
Peso caixa: 6 kg

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm
Espessura: 3 mm
Tamanho placa:
29,5 x 29,5 cm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,30 m²
Peso caixa: 6,5 kg




AL1002 ALUMÍNIO E ESPELHO




AL200


Tamanho: 2 x 2 cm
Espessura: 3 mm
Tamanho placa:
30,5 x 30,5 cm
Placas caixa: 15
Metragem: 1,40 m²
Peso caixa: 6 kg




AL400



AL800



AL900



AL500

Tamanho: 1 x 1 cm · Espessura: 3 mm · Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm · Placas caixa: 15 · Metragem: 1,40 m² · Peso caixa: 6 kg

PROJETO: KEEPING ARQUITETURA

GALLIANO

1,5 X 1,5 CM

GG14



**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS

Áreas externas: não utilizar
os produtos GG 13, GG 14
e GG 15






GG10



GG11




GG12




GG13




GG14




GG15




GG16



GG17



GG18



GG21

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 16 kg
Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,17 m² • Peso caixa: 14,3 kg

FILETTO

2,3 X 3,0 cm


FT09



**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS





FT02




FT03



FT04



FT05



FT06



FT07




FT09



FT10



FT12



FT13



FT14



FT17



FT18



FT103



FT104



FT105



FT106



FT107



FT109



FT110



FT112



FT114



FT117



FT113

Tamanho do filete: 2,4 x 30cm - Espessura: 4 mm - Tamanho placa: 30 x 30,9 cm - Placas caixa: 10 - Metragem: 0,93 m² - Peso caixa: 8,5 kg



FT102



FT118

Tamanho do filete: 2,4 x 30cm - Espessura: 4 mm - Placas caixa: 120 - Metragem: 0,93 m² - Peso caixa: 8,5 kg

SLIm

1,5 X 1,5 cm

sm01

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS

Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal





smg01



smg02




smg03



smg07



smg101



smg102




smg103



smg104



smg105




sm01



sm03



sm04



sm05



sm06




sm07

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30,5 x 30,5 cm • Placas caixa: 20 • Metragem: 1,86 m² • Peso caixa: 15 kg

MATISSE

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS




MT704



MT710



MT701



MT712




MT721

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 11 kg
Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,17 m² • Peso caixa: 14,3 kg



MT700



MT706

Tamanho: 28,1 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 28,1 x 29,1 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,82 m² • Peso caixa: 11 kg
Tamanho: 28,1 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 28,1 x 29,1 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,06 m² • Peso caixa: 14,3 kg

MATISSE

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



MT702



MT705



MT708



MT711



MT713



MT714



MT719

Tamanho: 2,4 x 2,4 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 29 x 29 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,84 m² • Peso caixa: 11 kg
Tamanho: 2,4 x 2,4 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 29 x 29 cm • Placas caixa: 13 • Metragem: 1,09 m² • Peso caixa: 14,3 kg


REMBRANDT

INDICADO PARA AS
SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS



RBM01




RBM02

Tamanho: Diversos • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 24,9 x 31,3 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,80 m² • Peso caixa: 11 kg

RENOIR

INDICADO PARA AS
SEGUINTEZ ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



RN02

Tamanho: 7,1 x 7,1 cm • Espessura: 6 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 11 kg

STRIP

INDICADO PARA AS SEQUITES ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS



ST5101 MATTE



ST5102




ST5103

Tamanho: 1 x 2 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa: 28,6 x 31,2 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,89 m²
Peso caixa: 15 kg

Tamanho: 1 x 2 cm
Espessura: 6 mm
Tamanho placa: 28,6 x 31,2 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,16 m²
Peso caixa: 14,3 kg



ST5105



ST5106

Tamanho: 1,5 x 4,8 cm
Espessura: 8 mm
Tamanho placa: 30 x 30 cm
Placas caixa: 10
Metragem: 0,90 m²
Peso caixa: 15 kg

Tamanho: 1,5 x 4,8 cm
Espessura: 6 mm
Tamanho placa: 30 x 30 cm
Placas caixa: 13
Metragem: 1,17 m²
Peso caixa: 14,3 kg

TIBÉRIO 2,3 X 2,3 CM

INDICADO PARA AS SEQUITES ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



TB01



TB02



TB03



TB05

Tamanho: 2,3 x 2,3 cm · Espessura: 8 mm · Tamanho placa: 30 x 30 cm · Placas caixa: 10 · Metragem: 0,90 m² · Peso caixa: 15 kg




CRISTAL 3,0 X 3,0 cm


K77

INDICADO PARA AS SEGUINTE ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS




MIX 2




MIX 5




MIX 6




MIX 7




MIX 8




MIX 9




K66




K70




K77




K79




K89




K91




K95




K106




K107




K117




K124




K195




K202



K207



K305



**ESSA LINHA TAMBÉM POSSUI
OPÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOADESIVA**

Tamanho: 3 x 3 cm - Espessura: 4 mm - Tamanho placa: 29,2 x 29,2 cm - Placas caixa: 10 - Metragem: 0,85 m² - Peso caixa: 8 kg



CRISTAL


2,5 X 2,5 cm

INDICADO PARA AS SEGUINTEZ ÁREAS:


- A ÁREAS SECAS
- B ÁREAS ÚMIDAS
- C ÁREAS MOLHADAS
- D ÁREAS EXTERNAS
- E ÁREAS SUBMERSAS




K2501




K2502




K2503



K2504




K2505




K2506




K2507



K2508



K2509



ESSA LINHA TAMBÉM POSSUI
OPÇÃO DE APLICAÇÃO AUTODESIVA

Tamanho: 2,5 x 2,5 cm - Espessura: 4 mm - Tamanho placa: 29,8 x 29,8 cm - Placas caixa: 22 - Metragem: 1,95 m² - Peso caixa: 17,6 kg

CRISTAL

2,5 X 2,5 cm

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS




MIX 2510




MIX 2511




MIX 2512




MIX 2513




MIX 2514



MIX 2515



MIX 2516




ESSA LINHA TAMBÉM POSSUI
 OPÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOADESIVA


CRISTAL 1,5 X 1,5 cm

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS




MIX 15




MIX 17




K27




K70




K72




K74




K85




K91



K95




K96




K99




K207




K228




K249




K301




K302




K303



K304



K305



ESSA LINHA TAMBÉM POSSUI
OPÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOADESIVA




CRISTAL


4,8 X 4,8 cm



ESSA LINHA
TAMBÉM
POSSUI OPÇÃO
DE APLICAÇÃO
AUTOADESIVA




K95




K100



K195



K4801



K4802

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm
Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 8 kg

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 29,7 x 29,7 cm
Placas caixa: 24 • Metragem: 2,11 m² • Peso caixa: 18,5 kg


SILK 4,8 X 4,8 cm

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS



SK2



SK5



SK6

Tamanho: 4,8 x 4,8 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 8 kg



MISCELÂNEA


1,5 X 1,5 cm

INDICADO PARA AS SEGUINTEs ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS




m70



m74



m99



m116

Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 8 kg




LINHA
INDICADA PARA
REVESTIMENTO
DE PISCINAS


CRISTAL MOSAIC

INDICADO PARA AS
SEGUINTE S ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS



cm74




cm86




cm91



cm105




cm195




ESSA LINHA TAMBÉM POSSUI
OPÇÃO DE APLICAÇÃO AUTODESTIVA


Tamanho: Diversos • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 8 kg



K2410



K2411




K2412




K2413


Tamanho: Diversos • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 29,7 x 29,7 cm • Placas caixa: 24 • Metragem: 2,11 m² • Peso caixa: 18,5 kg



K2301



K2302



K2303



K2304

Tamanho: 2,3 x 4,8 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 29,7 x 29,7 cm • Placas caixa: 24 • Metragem: 2,11 m² • Peso caixa: 18,5 kg


FOSCA 2 x 2 cm

A33



INDICADO PARA AS SEQUINTE ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS




Tamanho: 2 x 2 cm • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 32,7 x 32,7 cm • Placas caixa: 20 • Metragem: 2,14 m² • Peso caixa: 13 kg



monet

INDICADO PARA AS SEQUINTE ÁREAS:

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS



KL31

KL34

Tamanho: 3 x 3 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 29,2 x 29,2 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,85 m² • Peso caixa: 8 kg

MISCELÂNEA METAL


1,5 X 1,5 CM

INDICADO PARA AS SEQUINTE ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



MIX 102



MIX 103



MIX 104


Tamanho: 1,5 x 1,5 cm • Espessura: 4 mm • Tamanho placa: 30 x 30 cm • Placas caixa: 10 • Metragem: 0,90 m² • Peso caixa: 8 kg




OASIS

INDICADO PARA AS SEQUINTE ÁREAS:


- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS
- D** ÁREAS EXTERNAS
- E** ÁREAS SUBMERSAS



WA50



WAM01



WAM02


Tamanho: 2 x 2 cm • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 32,7 x 32,7 cm • Placas caixa: 20 • Metragem: 2,14 m² • Peso caixa: 13 kg



WA29



WA30



WA93

Tamanho: 2 x 2 cm • Espessura: 3 mm • Tamanho placa: 31,5 x 31,5 cm • Placas caixa: 20 • Metragem: 1,98 m² • Peso caixa: 13 kg


RODAPÉ

RGM

INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:


Á ÁREAS SECAS





RGM - 01

Tamanho Régua: 2,4 m · Espessura: 15 mm



RGM - 04



RGM - 05

Tamanho Régua: 2,4 m · Espessura: 15 mm

PORCELANATO POLIDO ESMALTADO

ÔNIX

**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS






126002 - SUPER TRAVERTINO BEGE - POLIDO - 60X1,20CM

Tamanho: 60 x 1,20 cm • Espessura: 10,3 mm • Placas caixa: 4 • Metragem: 1,44 m² • Peso caixa: 33,5 kg


PORCELANATO



**SD600 - SUPER WHITE
ESMALTADO POLIDO - 60X60CM**



**8000 - TIPO B - SUPER WHITE
ESMALTADO POLIDO - 80X80CM**



**JH6000 - SUPER WHITE
ESMALTADO POLIDO - 100X100CM**

Tamanho: 60 x 60 cm • Espessura: 10,3 mm • Placas caixa: 4 • Metragem: 1,44 m² • Peso caixa: 33,5 kg
Tamanho: 80 x 80 cm • Espessura: 11,5 mm • Placas caixa: 3 • Metragem: 1,92 m² • Peso caixa: 49,5 kg
Tamanho: 100 x 100 cm • Espessura: 13 mm • Placas caixa: 2 • Metragem: 2 m² • Peso caixa: 59 kg

CRISTAL GLASS COMPOSÊ

150



**INDICADO PARA AS
SEGUINTEs ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



CG8000 - POLIDO - 80X80CM



CG10000 - TIPO B - POLIDO - 100X100CM

Tamanho: 80 x 80 cm • Espessura: 15 mm • Placas caixa: 3 • Metragem: 1,92 m² • Peso caixa: 56 kg
Tamanho: 100 x 100 cm • Espessura: 15 mm • Placas caixa: 2 • Metragem: 2 m² • Peso caixa: 82 kg

CUBA

CGM09

**INDICADO PARA AS
SEGUINTEZ ÁREAS:**

- A** ÁREAS SECAS
- B** ÁREAS ÚMIDAS
- C** ÁREAS MOLHADAS



CUBA

Formato: Redondo
Espessura: 1,2 mm
Altura: 14,5 cm
Tamanho: Ø 42 cm



CLEAR - CGM01

Formato: Redondo
Espessura: 1,2 mm
Altura: 10,5 cm
Tamanho: Ø 32 cm



CLEAR - CGM02

Formato: Quadrado
Espessura: 1,2 mm
Altura: 14,5 cm
Tamanho: Ø 42 cm



CRISTAL - CGM04

Formato: Redondo
Espessura: 1,5 mm
Altura: 14 cm
Tamanho: Ø 42 cm



CRISTAL - CGM05



CRISTAL - CGM03



DECOR - CGM07



DECOR - CGM10

Formato: Oval • Espessura: 1,2 mm • Altura: 16,5 cm • Tamanho: 56 x 36 cm

CUBA



DECOR - CGM06



DECOR - CGM09



DECOR - CGM14



DECOR - CGM15



DECOR - CGM16



DECOR - CGM17

Formato: Redondo • Espessura: 1,2 mm • Altura: 14,5 cm • Tamanho: Ø 42 cm

PAPÉL PAREDE

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

Conheça nossas linhas de produtos especiais que oferecem sofisticação e modernidade de acordo com o seu estilo. Peças e ambientes exclusivos, com disponibilidade nas melhores boutiques de decoração e revestimentos.

INSPIRE-SE



AMALFI



AMAZON



BALI



BOLOGNA



FLORENÇA



KIDS




PANDORA



PARIS




PORTO FINO



TIMES SQUARE



VENEZA



VERSALHES



VOGUE

CLIQUE AQUI E ACESSE NOSSO CATÁLOGO VIRTUAL

ESCOLHA O BOOK DE SUA PREFERÊNCIA E SOLICITE UM ORÇAMENTO.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REVESTIMENTOS E PISOS

REVESTIMENTO

- O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva. Contrate um assentador especializado.
- Utilize argamassa/rejunte específico de acordo com o produto adquirido.
- A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, totalmente livre de umidade, trincas, tintas, óleos e graxas. Cuidado com terra, poeira, areia ou qualquer tipo de sujeira no local do assentamento.
- Armazene os mosaicos em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.
- Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças, antes do assentamento.
- Aplique argamassa em ângulo de 60°, em quantidade suficiente para assentar apenas de 3 a 4 placas do produto por vez. Pressione a placa com a ajuda da espátula de madeira ou borracha.
- Aplique o mosaico, sempre com a parte telada voltada para a parede, com atenção para o sentido da textura do produto.
- Para o assentamento utilize um martelo de borracha.
- Se necessário remova o excesso de argamassa entre as peças, usando uma escova de cerdas macias. A limpeza do rejuntamento e possíveis respingos provenientes da argamassa devem ser retirados antes de endurecer, para evitar que os resíduos prejudiquem os mosaicos.
- Após a secagem da argamassa (tempo determinado pelo fabricante), limpe as peças com pano úmido e detergente neutro, se necessário.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DE ASSENTAMENTO

- Mosaicos de Madeira: o assentamento pode ser realizado com argamassa ACIII, cola de contato (sapateiro) ou silicone. O rejunte é opcional.
- Mosaicos de Mármore Rústicos: é recomendado antes do assentamento o uso de cera incolor sobre o produto, evitando que a argamassa penetre nos "buracos" das peças.
- Mosaicos de Mármore/Ônix: indicamos o uso de mosaicos polido em áreas internas, para facilitar a manutenção do seu brilho.
- Mosaicos de Metal: Aço Inox: o rejunte deverá ser flexível e sem areia, impermeável e de boa aderência aos metais. Cuidado com o rejunte utilizado para não riscar as pastilhas de aço inox.
- Mosaicos de Metal: Alumínio Autocolante: para facilitar o assentamento da pastilha autocolante, após retirar a película protetora do adesivo do verso da placa, aplique moderadamente cola branca nas bordas e centro da placa. A cola ajuda o produto a deslizar, facilitando muito no ajuste do alinhamento das placas. Assente uma placa por vez, pressionado a placa contra parede para melhor aderência (vide passo a passo págs. 60-61). Atenção para colocar as placas alinhadas, pois uma vez aplicadas, a remoção danificará o produto.
- Mosaicos de espelho linha Mirror Brick (MB e MBM): Além das recomendações de reserva preventiva, profissional especializado, armazenamento, nivelamento e limpeza para assentamento, os mosaicos com espelho merecem algumas recomendações especiais como adesivo (silicone de cura neutra, fixa espelho, ou fita dupla face, isenta de solventes) na posição vertical da peça para assentar o revestimento.
- **Observação IMPORTANTE para as linhas Mirror Mosaic (MM) e Fensis (FS): Esses produtos devem ser assentados e rejuntados com argamassa acrílica branca neutra. Não utilizar argamassa, cola ou rejunte com base cimentícia. Siga nossas instruções de Assentamento no qr code. Não damos garantia contra oxidação.**
- Caso necessário, corte as peças com cortador próprio para vidros e espelhos. Para peça avulsa, recomenda-se junta seca (técnica para instalar ou assentar o revestimento sem rejunte). Para os espelhos telados, deve-se utilizar espaçador de 1,5mm entre todas as peças de espelho. NÃO aconselhamos rejuntar. Caso queira rejuntar, consulte um fabricante de rejunte.
- As peças de espelho e juntas podem apresentar variações de tamanho e irregularidades. NÃO recomendamos utilização de luz direcionada no espelho, pois o calor intenso pode danificar o revestimento. NÃO utilize em áreas molhadas, externas, saunas e submersas.
- Para mais informações de assentamento, consulte o Manual Técnico de Instalação das diversas Linhas Glass Mosaic em www.GlassMosaic.com.br.

LIMPEZA

- A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro.
- A rotina de limpeza de manutenção varia conforme o ambiente é utilizado e como ele está exposto.
- Seque a superfície esfregando um pano de algodão seco e limpo. A secagem é de fundamental importância para evitar o aparecimento de manchas.
- Sujеiras causadas por óleos, graxas, dentre outros, podem ser removidas com a utilização correta de alguns solventes adequados para cada tipo de revestimento.
- NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.
- OBS.: Mosaicos de Madeira: a limpeza pode ser feita com espanador ou aspirador de pó. Não há necessidade de utilização de limpadores como lustra móveis ou detergentes.

RODAPÉ

- Recomenda-se limpar bem a superfície a ser aplicada a cola, deixando-a livre de poeira, graxa e umidade.
- Em paredes pintadas ou com tintas em más condições recomenda-se lixar previamente antes da aplicação da cola.
- Deixe as superfícies niveladas e aplique a cola em forma de cordão (na vertical). Junte as partes e pressione-as. O tempo certo para pressionar dependerá de cada marca, no entanto é facilmente encontrado na indicação da embalagem.
- Os rodapés já vêm com acabamento final. Mas se você quiser pintar, recomendamos tinta sintética ou acrílica, pode-se usar pincel, rolo ou pistola para a aplicação da tinta. Para utilizar tinta PVA ou a base de água, isole os perfis com verniz na última demão.

LIMPEZA

- Na manutenção habitual, utilize vassoura, aspirador de pó e um pano umedecido na mistura de água e álcool. Nunca utilize cera nem materiais abrasivos na limpeza.
- Também é recomendado não deixar que líquidos, que ocasionalmente caiam sobre o piso, escorram para debaixo do rodapé, evitando-se sua infiltração.

PISO - PORCELANATO/ COMPOSÊ

- Utilize argamassa específica de acordo com o produto adquirido e contrate um assentador especializado.
- A superfície de instalação deverá estar limpa e o contrapiso nivelado, curado a mais de 14 dias, totalmente livre de umidade, trincas, tintas, óleos ou graxa.
- O assentador deverá obedecer às normas de instalação para piso ABNT NBR 13753 e 13754.
- Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças, antes do assentamento.
- Prepare a argamassa de acordo com a instrução do fabricante e aplique em ângulo de 60°, espalhando por no máximo 1 m² de argamassa por vez no chão.
- Para peças maiores que 60 x 60 cm passe argamassa no fundo de cada peça da mesma maneira e assente 1 peça por vez.
- Aplique a peça no local e movimente-a levemente para que chegue na posição correta. Utilize o espaçador, de acordo com o tamanho da peça.
- Bata na peça com o martelo de borracha, para que esta assente completamente sobre a argamassa.
- Retire o excesso da argamassa que subir pelas juntas das peças com uma espátula.
- Limpe a superfície das peças com pano úmido, removendo os resíduos da argamassa.
- O rejunte deverá ser específico para porcelanato, para garantir um acabamento liso e resistente.
- Limpe o excesso do rejunte antes de endurecer, para evitar que os resíduos prejudiquem as características do piso.
- Material sujeito a manchas e riscos. Aconselhável aplicação de impermeabilizante apropriado.

LIMPEZA

- Para limpeza diária, use água e detergente neutro.
- **IMPORTANTE:** Este manual é meramente informativo. Toda a instalação deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado por um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação Brasileira de normas técnicas. A Glass Mosaic não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de má instalação ou falta de manutenção.

PAPEL DE PAREDE

- A parede deverá estar lisa, limpa, sem manchas e sem nenhuma irregularidade, além de estar bem seca (numa parede úmida o papel não se mantém colado).
- A melhor base para a aplicação é a pintura látex ou massa corrida. As paredes com pintura à óleo deverão ser cobertas com uma demão de à base de látex ou liquibase.
- Para as paredes já forradas onde o papel está bem poderá ser feita a colagem do novo sobre o velho. Caso o papel não esteja bem é melhor umedecê-lo com um pano molhado e com uma espátula.
- É importante o uso da cola certa: para papel vinilizado, cola em pó e para papel vinílico, cola em pasta.
- Lave a parede detergente neutro.
- Remova as tomadas e todos os interruptores elétricos.
- Faça uma linha de prumo, uma ferramenta de prumo para determinar a linha reta Use uma régua e lápis para traçar esta linha na parede. Esse procedimento garante que o papel alinhado.
- Deixe o papel reservado repousar de 3 a 5 minutos. Desdobre o primeiro pedaço de papel e coloque na parede próxima à linha do prumo.
- Meça a largura do papel e subtraia 1,5 cm para sobreposição. Meça e marque todo o ambiente, usando a linha de prumo para a colocação de cada pedaço de papel de parede.
- Corte o papel, deixando um excedente, para possibilitar ajustes e acabamento.
- Se o papel tem combinados (desenhos), as faixas devem ser cortadas com 15 cm a mais da altura da parede a de possibilitar o encaixe do desenho de uma faixa em relação à outra. Case sempre o desenho primeiro no piso.
- Se os desenhos do papel se alinham formando uma reta, todas as faixas serão cortadas seguindo o modelo da primeira. Quando estes se intercalam, metade das faixas são cortadas como a primeira e metade como a segunda.
- Prepare a cola de papel de parede, de acordo com as instruções do fabricante e a aplique no verso do papel de parede usando um pincel.
- Usando uma esponja, alise o papel sobre a parede.
- Use uma lâmina e uma régua, para remover as sobras e irregularidades nas extremidades de seu papel.
- Siga o mesmo procedimento para cada papel de parede colado, de ajustar o traçado dos desenhos em cada pedaço de papel.
- Após um rolo de rebordos para comprimir saliências visíveis que tenha nas junções dos pedaços do papel de parede.
- Atenção para a instalação correta, pois uma vez aplicado o papel de parede, a remoção o produto.

LIMPEZA

- Para manutenção e limpeza poderá ser pano úmido no produto. Não use água em excesso, pois isso pode manchar ou descolar o papel.
- Além de pano úmido, pode-se usar espanador ou aspirador de pó.
- Não indicamos o uso de sabão em pó, detergente e outros produtos químicos. Eles provocam desgaste e podem descolorir o produto.

NÃO ACEITAMOS TROCA OU REPOSIÇÃO DE PRODUTOS ASSENTADOS, COLADOS E RECORTADOS.
DEVIDO AOS PRODUTOS SEREM ARTESANAIS E NATURAIS, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONS.

* Não utilizar pastilhas no piso / Não utilizar produtos polidos em áreas externas / Não utilizar produtos com metal colorido em áreas úmidas.

QUADRO DE APLICAÇÃO

| MATERIAL | CÓDIGO | ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha | ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/ pia) Banheiro Varanda Gourmet | ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro | ÁREAS SUBMERSAS Piscina | ÁREAS EXTERNAS Fachada | OBSERVAÇÕES |
|-----------------------|--------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| BOMBATO | - | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| CARAVAGGIO | CR | ✓ | ✓ | ✓ | | | Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal. |
| CRISTAL | K / MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Essa linha também possui opção de aplicação autoadesiva. |
| CRISTAL METAL | ME | ✓ | | | | | |
| CRISTAL MOSAIC | CM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Essa linha também possui opção de aplicação autoadesiva. |
| DALÍ | DL | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| DIAMOND | D | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal. |
| ETRUSCO | - | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| FENSIS | FS | ✓ | | | | | IMPORTANTE: Esses produtos devem ser assentados e rejuntados com argamassa acrílica branca neutra. Não utilizar argamassa, cola ou rejunte com base cimentícia. Siga nossas instruções de Assentamento no qr code. Não damos garantia contra oxidação. |
| FILETTO | FT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FOSCA | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GALLIANO | GG | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Áreas externas: não utilizar os produtos GG 13, GG 14 e GG 15. |
| GLASS STONE | GS / GST | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal. |
| GOLD | GD / GDM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | As peças 2x2 cm possuem junta de 1 mm. |
| ICE | IC | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| JUNSHUI | J | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| MACHU PICCHU | MP | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal. |
| MADREPÉROLA | SL | ✓ | ✓ | ✓ | | | Área molhada: não utilizar os produtos SL 13, SL 16 e SL 20. |
| MÁRMORE | MR | ✓ | ✓ | ✓ | | | Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. Área molhada: não utilizar os produtos compostos pelo Mármore Grey Wood neste ambiente. |
| MATISSE | MT | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| METAL | AL / AX / CO | ✓ | ✓ | | | | |
| MIRROR BRICK | MB / MBM | ✓ | | | | | O produto não deve ser assentado com argamassa por se tratar de um espelho. Produto frágil, sujeito a avarias como arranhões e quebras. Sugerimos a compra de 10% a 15% a mais para possíveis perdas no manuseio, transporte e instalação. |
| MIRROR MOSAIC | MM | ✓ | | | | | IMPORTANTE: Esses produtos devem ser assentados e rejuntados com argamassa acrílica branca neutra. Não utilizar argamassa, cola ou rejunte com base cimentícia. Siga nossas instruções de Assentamento no qr code. Não damos garantia contra oxidação. |
| MISCELÂNEA | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MISCELÂNEA METAL | MIX METAL | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| MONET | KL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OASIS | WAM / WA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ÔNIX | OX | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| PATCHWORK | PW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Áreas submersas e externas: utilizar somente os produtos na espessura de 4 mm nestes ambientes. |
| PAVIMENTOS DECORADOS | - | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| PETRUS | SP / SPG | ✓ | ✓ | ✓ | | | Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. |
| PORCELANA | PE | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| REMBRANDT | RB | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| RENOIR | RN | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SEIXOS | SX | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Produto natural e artesanal, sujeito a variação de cor e tamanho. |
| SILK | SK | ✓ | ✓ | | | | |
| SLIM | SM / SMC | ✓ | ✓ | ✓ | | | Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. |
| SLIM STONE | SS | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Produto natural e artesanal, sujeito a variação de cor. |
| SMARTMARMO | SMM | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SOHO | - | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| STONE (TGM) | TGM | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Produto natural e artesanal, sujeito a variação de cor e tamanho. |
| STONE HITAM E HIJAU | PH / PHT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Produto natural e artesanal, sujeito a variação de cor e tamanho. |
| STRIP | ST | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| TIBÉRIO | TB | ✓ | ✓ | ✓ | | | Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. |
| TIFFANY | TY | ✓ | ✓ | ✓ | | | Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. |
| VOLPI | VP | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| WOOD MOSAIC | WD | ✓ | ✓ | | | | |
| CRISTAL GLASS COMPOSÊ | - | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| CUBA | CGM | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| GFLOOR | GF | ✓ | ✓ | | | | |
| PAPEL DE PAREDE | - | ✓ | | | | | |
| PORCELANATO | - | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| RODAPÉ | RGM | ✓ | | | | | |

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

  [aglassmosaic · glassmosaic.com.br](https://www.glassmosaic.com.br) · +55 11 3616.5600



**MIRE A CÂMERA
DO SEU CELULAR
NO QR CODE E
VEJA O PASSO-A-PASSO
DA INSTALAÇÃO
DO PRODUTO**