

CATÁLOGO DE PRODUTOS E CORES

Obra-prima por Quartzobrás®

60

*Argamassas colantes e rejuntamentos
que transformam sua obra em obra-prima.*

C O R E S

P A D R O N I Z A D A S

Inspiração para você ousar nos seus projetos.





*Quem enxerga além da ideia,
enxerga além do óbvio.
Entende que um resultado diferenciado,
depende de escolhas diferenciadas.
E compreende que uma decisão pode
ser aquilo que separa o
memorável do inesquecível.
É isso que determina se o resultado do projeto
será só mais uma obra ou aquela que supera
nossa expectativa.
Se você é esse alguém, você é como nós, que
concorda que os mínimos detalhes fazem a
máxima diferença e transformam uma obra em
obra-prima.
Venha conosco!
Quartzobrás®
Transformando sua obra em obra-prima.*

Quartzobrás®

BUILDING TRUST



ÍNDICE

Argamassa Colante	6	Cores Exclusivas Linha Quartzobrás®	32
Multiuso 3 em 1	6	Ar e Mar	32
Raptec	8	Verdes Naturais	34
Cola Porcelanato	10	Cremosos Gourmet	36
Piso sobre Piso	12	Amarelos Solares e Bricks	38
Pastifix	14	Amarelos e Terras Escuras	40
Cola 250	16	Neutros Beges	42
Cola 500	18	Cinzas e Neutros	44
		Românticos	46
Rejuntamento	20	Cores Disponíveis por Produto	48
Multiuso	20	Cores	48
Polimérico	22		
Piscinas	24		
Pronto para Uso	26	Tabela Usos e Aplicações	50
Epmax	28		
		Sobre a Sika	54

Argamassa Colante

Multiuso 3 em 1

A argamassa Sika Quartzobrás® Cola Multiuso 3 em 1 foi desenvolvida para aplicação em ambientes internos e externos nos mais variados tipos de revestimentos. Este produto é industrializado e classificado como ACII, conforme ABNT NBR 14.081-1.

APLICAÇÃO:

- ▶ Assentamento convencional de cerâmicas com até 90x90 cm em pisos e paredes (até 3m de altura) de áreas internas e pisos de áreas externas;
- ▶ Assentamento convencional de porcelanatos em pisos de áreas internas com até 90 x 90 cm;
- ▶ Peças cerâmicas de 60 x 60 cm em fachadas de até 6 metros.

Cores Disponíveis

BRANCO



CINZA



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Fácil de aplicar
- ▶ Excelente desempenho.
- ▶ Multiuso



Saco de 20kg

imagem: Cerâmica Atlas

Argamassa Colante

Raptec

A argamassa Sika Quartzobrás® Cola Raptec é uma argamassa desenvolvida especialmente para o assentamento convencional e sobreposição com liberação rápida em diversos tipos de peças, em ambientes internos e externos. Este produto é industrializado e classificado como AC II, conforme ABNT NBR 14.081- 1.

APLICAÇÃO:

Ambientes Internos

- ▶ Assentamento convencional e sobreposição de peças cerâmicas do tipo grês, semi-grês, porosas, monoporosas, pedras naturais (mosaicos e telados) pastilhas de porcelana e porcelanatos convencionais e de grandes formatos de até 120 x 120 cm, pisos, paredes e drywall.

Ambientes Externos

- ▶ Assentamento convencional em pastilhas de porcelana, peças cerâmicas do tipo grês, semi-grês, porosas e monoporosas com formatos até 80 x 80 cm em pisos e paredes;
- ▶ Assentamento convencional de porcelanatos com formato até 120 x 120 cm apenas em pisos;
- ▶ Cerâmicas de até 45 x 45 cm em paredes externas de até 6 metros de altura.



SECAGEM RÁPIDA



TODOS TIPOS DE REVESTIMENTOS



INTERIOR + EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Assentamento convencional e sobreposição
- ▶ Diversos tipos de revestimento
- ▶ Liberação rápida (24 horas para rejuntar)

Cores Disponíveis

BRANCO



CINZA



Saco de 20kg



imagem: Callas

Argamassa Colante

Cola Porcelanato

A argamassa Sika Quartzobrás® Cola Porcelanato foi desenvolvida para o assentamento de porcelanatos em pisos e paredes de áreas internas e externas.

APLICAÇÃO:

- ▶ Assentamento convencional de porcelanatos com até 140 x 140 cm em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas;
- ▶ Assentamento convencional em paredes de áreas externas (formatos com até 100 x 100 cm em até 3 metros de altura);
- ▶ Drywall em áreas internas.

Cores Disponíveis

BRANCO



CINZA



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Fácil de aplicar
- ▶ Alta adesividade
- ▶ Argamassa flexível



Saco de 20kg



imagem: Callas

Argamassa Colante

Piso sobre Piso

A argamassa Sika Quartzobrás® Cola Piso sobre Piso é uma argamassa desenvolvida para assentamento convencional e sobreposição.

APLICAÇÃO:

- ▶ Assentamento convencional de porcelanatos e cerâmicas de até 120 x 120 cm em pisos e paredes de áreas internas e externas;
- ▶ Sobreposição de porcelanatos e cerâmicas até 80 x 80 cm em pisos e paredes de áreas internas e externas;
- ▶ Drywall em áreas internas.

Cores Disponíveis

BRANCO



CINZA



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Liberação rápida (4 horas para rejuntar)
- ▶ Flexível
- ▶ Alta resistência e adesividade



Saco de 20kg



imagem: Colormix

Argamassa Colante

Pastifix

Quartzobrás® Pastifix é uma argamassa indicada para assentar e rejuntar simultaneamente os mais variados tipos de pastilhas. Este produto é industrializado e classificado como ACIII, conforme ABNT NBR 14.081-1.

APLICAÇÃO:

- ▶ Pastilhas de vidro, porcelana, pastilhas de côco e cerâmica;
- ▶ Ambientes internos e externos, piscinas, fachadas e saunas úmidas;
- ▶ Pisos e paredes aquecidos até 70 °C;
- ▶ Paredes de gesso acartonado (Drywall) em áreas internas.

Cores Disponíveis

AR E MAR



VERDES NATURAIS




NEUTROS BEGES



CINZAS E NEUTROS



Para mais detalhes consulte a pág. 48



Saco de 20kg



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Tecnologia assenta e rejunta
- ▶ Fácil de aplicar

imagem: Cerâmica Atlas

Argamassa Colante

Cola 250

A Cola 250 é uma argamassa desenvolvida para o assentamento de mármore, granitos, pastilhas de porcelana, cerâmica, porcelanatos de grandes formatos, pisos cimentícios e blocos de vidro em pisos e paredes de áreas internas e externas. Este produto é industrializado e classificado como ACIII, conforme ABNT NBR 14.081-1.

APLICAÇÃO:

- ▶ Assentamento convencional de cerâmicas e porcelanatos de até 120 cm x 280 cm em pisos de áreas internas e externas e paredes de áreas internas (até 3 metros de altura);
- ▶ Assentamento convencional de cerâmicas e porcelanatos de até 60 cm x 120 cm em paredes de áreas externas (até 3 metros de altura);
- ▶ Assentamento de pisos cimentícios;
- ▶ Blocos de vidro e cobogós;
- ▶ Piscinas, saunas e espelhos d'água;
- ▶ Drywall em áreas internas;
- ▶ Áreas de alto tráfego;
- ▶ Pisos e paredes aquecidos até 70°C.



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Fácil de aplicar
- ▶ Alta flexibilidade e aderência
- ▶ Excelente trabalhabilidade

Cores Disponíveis

BRANCO



CINZA



Saco de 20kg



imagem: Callas


Argamassa Colante

Cola 500

Quartzobrás® Cola 500 é uma argamassa desenvolvida para o assentamento de pedras naturais, porcelanatos, e pedras indutrializadas em pisos e paredes de áreas internas e externas, fachadas, pisos de alto tráfego, piscinas, saunas e áreas molhadas em geral. Este produto é industrializado e classificado como ACIII E D, conforme ABNT NBR 14.081-1. Atende a norma europeia EN 12004 para a classificação C2S1.

APLICAÇÃO:

- ▶ Pedras vulcânicas verdes (Hijau, Greenstone e pedra de Bali), pedras vulcânicas pretas (Hitam e Lavastone Preta), pedras azuis (Água Marinha), mármore, granitos, quartzo, pedra portuguesa, pedra de porfírio, porcelanatos de grandes formatos, pedras industrializadas e pisos cimentícios;
- ▶ Assentamento convencional de cerâmicas e porcelanatos de até 200 x 360 cm em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas;
- ▶ Assentamento convencional de cerâmicas e porcelanatos de até 120 x 280 cm em paredes de áreas externas de até 3 metros de altura;
- ▶ Assentamento convencional de porcelanatos até 60 x 60 cm em fachadas até 20 pavimentos;
- ▶ Piscinas, saunas e espelhos d'água;
- ▶ Especificada para recuperação de fachadas onde há ocorrência de deslocamento e/ou retrofit;
- ▶ Drywall em áreas internas.



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Alta resistência
- ▶ Aderência superior
- ▶ Ultraflexível

Cores Disponíveis

BRANCO



CINZA



Saco de 20kg




Imagem: Atlas Brasil

Rejuntamento

Multiuso

Quartzobrás® Multiuso é um produto de desempenho superior, alta aditivação e com textura fina e acetinada. Este produto cumpre os requisitos da ABNT NBR 14992 para a classificação tipo II.

APLICAÇÃO:

- ▶ Pisos e paredes de ambientes internos, externos e fachadas;
- ▶ Placas cerâmicas, porcelanatos, peças retificadas, mármore e granitos, cerâmicas, revestimentos cimentícios e pedras rústicas;
- ▶ Para o assentamento e rejuntamento simultâneo ou apenas rejuntamento de Cobogós e Blocos de Vidro;
- ▶ Juntas de 1 a 15 mm.

Cores Disponíveis

AMARELOS TERRAS ESCURAS



NEUTROS BEGES



CINZAS E NEUTROS



Para mais detalhes consulte a pág. 48



Saco de 20kg



FÁCIL DE APLICAR



INTERIOR + EXTERIOR



TODOS TIPOS DE REVESTIMENTOS

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Secagem em 24 horas
- ▶ Fácil de aplicar
- ▶ Alta flexibilidade e aderência
- ▶ Excelente trabalhabilidade

imagem: Colormix

Rejuntamento

Polimérico

Quartzobrás® Rejunte Polimérico é uma argamassa para rejuntamento especialmente desenvolvida para porcelanatos, pastilhas de porcelana, cerâmicas retificadas, cerâmicas com junta rebaixada (tipo quarter), mármore em pisos e paredes, internos ou externos. Este produto cumpre os requisitos da ABNT 14992 para a classificação tipo II.

APLICAÇÃO:

- ▶ Áreas internas e externas;
- ▶ Pastilhas metálicas e espelhadas;
- ▶ Aplicação em pisos, paredes e ambientes que entram em contato com a água;
- ▶ Juntas de 1 a 6 mm;
- ▶ Sobre rejuntas antigos, manchados, encardidos, ou para trocar a cor (rejuntamento antigo deve apresentar profundidade mínima de 2 mm, estar limpo e firme).

Cores Disponíveis

AR E MAR



VERDES NATURAIS



CREMOSOS GOURMET



AMARELOS SOLARES E BRICKS



AMARELOS TERRAS ESCURAS



NEUTROS BEGES



CINZAS E NEUTROS



ROMÂNTICOS



Para mais detalhes consulte a pág. 48



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Flexível
- ▶ Acabamento extraliso.
- ▶ Mais resistente ao desenvolvimento de fungos e algas.



Balde de 3kg



imagem: Callas

Piscinas

Quartzobrás® Rejunte Piscinas é uma argamassa de rejuntamento a base de cimentos especiais, de alta resistência química, indicada para piscinas residenciais e comerciais, saunas e espelhos d’água revestidos com pastilhas, cerâmicas e porcelanatos. Sua formulação de alta tecnologia confere alta resistência aos agentes químicos, prolongando sua vida útil em ambientes agressivos.

APLICAÇÃO:

- Piscinas residenciais e olímpicas;
- Saunas;
- Espelhos d’água;
- Cerâmicas e porcelanatos;
- Pastilhas de vidro e porcelana;
- Juntas de 2 a 6 mm.

Cores Disponíveis

AR E MAR



VERDES NATURAIS



CINZAS E NEUTROS



Para mais detalhes consulte a pág. 48



CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistência aos agentes químicos
- Fácil aplicação
- Maior durabilidade
- Facilidade na limpeza



Saco de 3kg

imagem: Colormix

Rejuntamento

Acrílico Pronto para Uso

Quartzobrás® Rejunte Acrílico é uma argamassa de rejuntamento, pronta para uso, indicada para pisos e paredes revestidos com cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, polidas e pedras industrializadas.

APLICAÇÃO:

- ▶ Juntas de 1 a 5 mm;
- ▶ Pisos e paredes com cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro, pastilhas de porcelanas, pedras naturais, mármores, granitos, pedras industrializadas, limestone, marmoglass, nanoglasss, silestone;
- ▶ Ambientes internos e externos.

Cores Disponíveis

AR E MAR



VERDES NATURAIS



CREMOSOS GOURMET



AMARELOS SOLARES E BRICKS



AMARELOS TERRAS ESCURAS



NEUTROS BEGES



CINZAS E NEUTROS



ROMÂNTICOS



Para mais detalhes consulte a pág. 48



Balde de 1kg



PRONTO PARA USO



DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES



RESISTENTE A FUNGOS + MOFO

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Acabamento super liso
- ▶ Fácil de limpar
- ▶ Disponível em diversas cores



imagem: Colormix

Rejuntamento

Epmax

O rejuntamento Sika Quartzobrás® EPMAX é um produto à base de resina epóxi bicomponente de uso interno e externo, indicado para diversos ambientes e tipos de revestimento.

APLICAÇÃO:

- ▶ Juntas de 1 a 15 mm;
- ▶ Assenta, rejunta ou somente rejunta seixos em ambientes internos e externos;
- ▶ Assenta e rejunta pastilhas de vidro, pastilhas de porcelana e cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas, externas, placas de gesso acartonado (Drywall), madeiras, metais e ferros não pintados.
- ▶ Cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos e pastilhas em pisos e paredes de ambientes internos e externos;
- ▶ Piscinas e saunas;
- ▶ Uso residencial, comercial e industrial.

Cores Disponíveis

AR E MAR



VERDES NATURAIS



AMARELOS TERRAS ESCURAS



NEUTROS BEGES



CINZAS E NEUTROS



Para mais detalhes consulte a pág. 48



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Acabamento super liso
- ▶ Fácil aplicação e limpeza
- ▶ Disponível em diversas cores
- ▶ 100% impermeável



Balde de 1kg



imagem: Callas

Obra-prima por
Quartzobrás®

60 *Argamassas colantes e rejuntamentos
que transformam sua obra em obra-prima.*

P A D R O N I Z A D A S

Inspiração para você ousar nos seus projetos.



imagem: Cerâmica Atlas

Ar e Mar

Marítimas e areadas, estas cores são uma homenagem ao nosso meio ambiente e as questões do clima. Sutis e bem colocadas em sua profundidade e intensidades, seguem as tendências do uso de revestimentos em petróleos e em azuis marinhos secos. Azul cobalto e azuis claros lembram as piscinas dos clubes com uma aura retro e ‘blasé’, que nos conecta com o glamour de um passado compartilhado.

by
Blanca Lliahnne
Expert em cores e tendências



	BRANCO		AZUL COSMOS
	AZUL TABATINGA FC		ROXO BALBIANI
	AZUL NERITA FC		AZUL PARAPUÃ FC
	VERDE RANGEL		AZUL CELTA
	AZUL ATLÂNTICO		AZUL OCEANO
	AZUL PETRÓLEO		



imagem: Colormix

Verdes Naturais

Verdes frescos e orientados para as áreas externas, que também atendem diversos usos em interiores. Áreas secas e molhadas conversam entre si e se complementam através das diversas tonalidades inspiradas no mundo vegetal e na versão de verdes mais químicos e por isso muito modernos.

by
Blanca Liahnne
Expert em cores e tendências




VERDE MARGARITA



VERDE UBATUBA



VERDE ARDÓSIA



VERDE OLIVA




VERDE FLORESTAL



VERDE AQUARIUM



VERDE MORIÁ



VERDE BROTO

imagem: Colormix

Cores Exclusivas Linha Quartzobrás®

Cremosos Gourmet

Os fabulosos tons Cremosos Gourmet evocam momentos de prazer na companhia de outras cores agradáveis e táteis. Cores gastronômicas que resgatam o bom gosto atemporal numa mensagem ao mesmo tempo calma e luxuosa. Neutras e chiques, despretensiosas e harmoniosas.

by
Blanca Liahnne
Expert em cores e tendências



CREMA



BEGE SPLENDOUR



ROSA CONCHAS



CASTOR



MARROM TERRA

imagem: Cerâmica Atlas

Amarelos Solares e Bricks

É a hora do sol brilhar e da luz voltar às nossas vidas. Tons robustos, interessantes e até intrigantes, seguindo as tendências mundiais de cores favoritas em áreas de convivência e cozinhas, afinal são cores relacionadas com o fazer e o lazer, sendo altamente comunitárias, estas cores vão contra o senso comum e nos transportam para outros ares.

by
Blanca Lliahnne
Expert em cores e tendências

	AMARELO GOLD
	AMARELO YPE
	LARANJA CARDEAL

	TERRACOTA
	VERMELHO RUBI
	VERMELHO BRICK




imagem: Colormix

Cores Exclusivas Linha Quartzobrás®

Amarelos e Terras Escuras

Cores de terra em suas inúmeras interpretações e tonalidades, das mais amareladas aos marrons mais escuros. Os ocre e terrosos são os mais autênticos e se valorizam pelos seus aspectos de barro, sejam amarelados ou em marrons queimados, revelando toda a beleza de sua brutalidade e rusticidade.

by
Blanca Lliahnne
Expert em cores e tendências



BEGE COIMBRA



CAMELO MAFRA




CAMURÇA




BRONZE



MARROM JACARANDA



PRETO NERO




BLACK

imagem: Callas

Neutros Beges

A cor em sua ausência brinca com a imaterialidade das cores sem cor, que afinal tem muita personalidade. Sua aplicação é a mais ampla e mais utilizada em revestimentos de sucesso com interesses de superfície que compensam a sua neutralidade. A cor de sedimentos, poeiras e até pólvoras que habitam nossa memória e são ao mesmo tempo futuristas.

by
Blanca Lliahnne
Expert em cores e tendências



CHAMPANHE



MARFIM



ARGILA



MARROM MONDRIAN



MARMO DIAMANTE



CINZA PORTLAND



AVELÃ



CORTÉN







imagem: Callas

Cinzas e Neutros

A cor em sua forma mais urbana e estilizada com uma forte pegada utilitária. Indicada para ambientes frios e corporativos ou espaços comuns e de intensa circulação. Diversos tons próximos e diferentes com aplicações em contrastes artísticos. Graduações minerais em degradês digitais nos transportam da simplicidade para a complexidade nas quais navegaremos da mesma forma.

by
Blanca Lliahnne
Expert em cores e tendências

	BRANCO		CINZA DALLAS
	CINZA KOORI		CINZA GREY
	CINZA STEEL		CINZA
	CINZA CHUMBO		CINZA BAROT
	CINZA ALUMINIUM		GRAFITE





imagem: Cerâmica Atlas

Cores Exclusivas Linha Quartzobrás®


Românticos

Um suspiro, um arrepio, o toque de uma pétala emanam dessas cores cosméticas e humanizadas com um forte lado romântico que nos faz acreditar na promessa de dias melhores. Os acinzentados aprofundam o cenário com tons naturalmente bonitos. O conjunto da vontade de tocar, acariciar e proteger.

by
Blanca Lliahnne
Expert em cores e tendências



BRANCO NUVEM




SALMÃO




ROSA ANTIGO



ROSA FLORENÇA



BORDÔ



LILAC



imagem: Callas

Cores

NOME DO PRODUTO	PASTIFIX	MULTIUSO	POLIMÉRICO	PISCINAS	PRONTO PARA USO	EPMAX
TIPO	ACIII	CIMENTÍCIO	CIMENTÍCIO	CIMENTÍCIO	ACRÍLICO	EPÓXI
AR E MAR	✓	✗	✓	✓	✓	✓
VERDES NATURAIS	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CREMOSOS GOURMET	✗	✗	✓	✗	✓	✗
AMARELOS SOLARES E BRICKS	✗	✗	✓	✗	✓	✗
AMARELOS E TERRAS ESCURAS	✗	✓	✓	✗	✓	⚠
NEUTROS BEGES	✓	✓	✓	✗	✓	⚠
CINZAS E NEUTROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROMÂNTICOS	✗	✗	✓	✗	✓	✗

- ✓ - DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES
- ✗ - INDISPONÍVEL
- ⚠ - DISPONÍVEL SOMENTE NA COR "PRETO NERO"
- ⚠ - DISPONÍVEL SOMENTE NA COR "CHAMPANHE" E "MARMO DIAMANTE"

Grupos de Cores

Ar e Mar




Verdes Naturais




Creirosos Gourmet




Amarelos Solares e Bricks




Amarelos e Terras Escuras




Neutros Beges



Cinzas e Neutros



Românticos



PORTFÓLIO			REJUNTAMENTOS				
			MULTIUSO	POLIMÉRICO	PISCINAS	PRONTO PARA USO	EPMAX
USO E APLICAÇÕES			Cimentício	Cimentício	Cimentício	Acrílico	Epóxi
INTERIORES	PISOS	Cerâmicas	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Esmaltados e Técnicos	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Extrafinos de Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Pastilhas	■	■	■	■	■
		Pastilhas de Metal					
		Sobreposição (Argamassas)					
		Rejunte sobre rejunte (reforma)		■			■
	PAREDES	Cerâmicas	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Esmaltados e Técnicos	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Extrafinos de Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Pastilhas	■	■	■	■	■
		Pastilhas de Metal					
		Cobogós	■				
		Sobreposição (Argamassas)					
Rejunte sobre rejunte (reforma)		■			■		
EXTERIORES	PISOS	Cerâmicas	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Esmaltados e Técnicos	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Extrafinos de Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Pastilhas	■	■	■	■	■
		Pastilhas de Metal					
		Sobreposição (Argamassas)					
		Rejunte sobre rejunte (reforma)		■			■
	PAREDES	Cerâmicas	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Esmaltados e Técnicos	■	■	■	■	■
		Porcelanatos Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Extrafinos de Grandes Formatos	■	■	■	■	■
		Pastilhas	■	■	■	■	■
		Pastilhas de Metal					
		Cobogós	■				
		Sobreposição (Argamassas)					
Rejunte sobre rejunte (reforma)		■			■		
FACHADAS	PAREDES	Cerâmicas	■	■	■		
		Porcelanatos Esmaltados	■	■	■		
		Porcelanatos Técnicos	■	■	■		
		Porcelanatos Grandes Formatos	■	■	■		
		Extrafinos de Grandes Formatos	■	■	■		
		Pastilhas	■	■	■		
		Pastilhas de Metal					
		Sobreposição (Argamassas)					
		Rejunte sobre rejunte (reforma)		■			
Piscinas				■		■	

ARGAMASSAS COLANTES						
MULTIUSO 3 EM 1	RAPTEC	PORCELANATO	PISO SOBRE PISO	PASTIFIX	COLA 250	COLA 500
ACII	ACII	ACII	ACII	ACIII	ACIII	AC III E-D
■	■	■	■		■	■
■	■	■	■		■	■
■	■	■	■		■	■
	■		■			
■	■	■	■	■	■	■
	■		■		■	■
	■		■			
	■		■			
■	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■	■	■	■
	■		■		■	■
			■			
			■			
■	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■		■			
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■		■	■
	■	■	■	■	■	■
	■		■		■	■
			■			
			■			
			■			
			■	■	■	■
			■		■	■
			■			
			■			
			■	■	■	■





ALÉM DAS EXPECTATIVAS

A Sika é uma empresa especializada em produtos químicos, líder no desenvolvimento e na produção de sistemas e produtos de fixação, vedação, amortecimento, reforço e proteção no setor de construção e na indústria automobilística. Possui filiais em 101 países e mais de 300 plantas no mundo. Com mais de 27.000 funcionários, gerou vendas anuais de CHF 10,49 bilhões em 2022. A história da Sika no Brasil começou quando Anton Von Salis chegou ao Rio de Janeiro em 1934, com a missão de instalar a primeira unidade da companhia na América e a sétima em todo mundo. Uma planta de produção foi montada no Bairro da Tijuca (RJ). O primeiro produto a ser fabricado no Brasil foi o aditivo Sika 1. O sucesso foi certo e em 1960, a Sika já contava com uma área de 14 mil m² no bairro de Bonsucesso e uma segunda planta em São Cristóvão, ambos no Rio de Janeiro. Buscando maior competitividade, a Sika transferiu, em 1995, sua matriz para São Paulo, em Osasco, onde está atualmente. Nos últimos anos, a Sika deu continuidade ao seu crescimento no Brasil e conta com 15 plantas em todo o país e 1 centro logístico em São Paulo.

27mil	FUNCIONÁRIOS
101	PAÍSES
+300	FÁBRICAS NO MUNDO
4	FÁBRICAS NOVAS E EXPANDIDAS EM 2021
99	NOVAS PATENTES EM 2021
+7	AQUISIÇÕES EM 2021
9,25 BI	VENDAS LÍQUIDAS EM 2022 (EM FRANCOS SUÍÇOS)

BUILDING TRUST





BUILDING TRUST