

Catálogo de Produtos

Strufaldi[®]
Pastilhas Cerâmicas

Fone: (15) 3322-2222
Rod. Mário Batista Móri. s/n , KM. 36
Tatuí / SP - CEP:18280-000

www.strufaldi.com.br

Preserve a natureza e mantenha a cidade limpa: RECICLE. Colabore, não jogue no chão.

Strufaldi[®]
Pastilhas Cerâmicas





Saiba mais acessando
o QR code



Excelência em pisos e
revestimentos cerâmicos

L I N H A Mediterrâneo 5x15 Peças unidas com "Ponto de Cola" (12 peças por placa)

Telamento intercalado



Tebas 8000 (branco fosco)




Esparta 8010




Rhodes 8040



Chipre 8060




Creta 8110



Gibraltar 8120

Telamento paralelo



Pompéia 8070 (branco brilhante)



Casa Blanca 8130 (com relevo)



Saara 8140 (com relevo)

"Nos produtos Chipre, Creta, Esparta, Gibraltar e Rhodes somente telamento intercalado, os demais produtos podem ser solicitados intercalados ou paralelos"

L I N H A Selenium 10x10 Somente Produto Telado



Canário 3030



Amarillo 3010



Naranja 3020



Cereja 3040









Rojo 3000



Strufaldi®
Pastilhas Cerâmicas

Especificações Técnicas


						
	05x15cm 2,0" x 5,9" inch	6x24cm 2,3" x 9,4" inch	10x10cm 3,9" x 3,9" inch	10x20cm 3,9" x 8,0" inch	15x15cm 5,9" x 5,9" inch	20x20cm 8,0" x 8,0" inch
	Telado Drop System	Solto	Telado Drop System			

Junta Mín. Recomendada Joint Specification	5 mm	3 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Espessura Thickness	6,80 mm	6,90 mm	6,60mm	7,60 mm	6,60 mm	6,60 mm
Peso Líquido Net Weight	18,4 Kg	20,6 Kg	24,5 Kg	21,8 kg	19,7 Kg	20,4 Kg
Peso bruto Gross Weight	18,6 Kg	20,9 Kg	24,8 Kg	22,0 kg	20,0 Kg	20,7 Kg
Área de Cob. Assentado (caixa) Setting Covering Area (box)	1,42 m ²	1,43 m ²	1,95 m ²	1,38 m ²	1,5 m ²	1,5 m ²
Quantidade por caixa Quantity	16 placas	100 pçs	15 placas	68 pçs	66 pçs	37 pçs
Tamanho Caixa Box Size	39x32x12,5cm	1,05x1,05x0,10cm	42x32x11 cm	27,0x21,2x21,2cm	31,4x23,8x16,3cm	27x21,2x21,2cm

Placas com























"Ponto de cola"

Peças unidas por pontos de cola e rabo de andorinha (muratura), no verso maior rentabilidade, facilidade na colocação e melhor aderência.





Características Técnicas	Technical Characteristics	NBR 13818 – ISO13006 Standard Specification	Padrão Strufaldi Strufaldi Specification
Absorção da água	Water absorption	Grupo BIIa (3% a 6%)	Garantido
Resist. ao gretamento	Resisting to Cracking	Não gretar	Garantido
Exp. por umidade – EPU	Expansion caused by humidity	≤ 0,6mm/m	Garantido
Resist. ao manchamento	Stain resistance	≥ Classe 3	≥ Classe 3
Resist. agentes Químicos	Resistance to chemical products	≥ GB	≥ GB
Resist. à abrasão – PEI	Resistance to abrasion – PEI	A Declarar	Declarado no produto
Coefficiente atrito dinâmico	Coefficient of friction	A Declarar	<0,4 μ

L I N H A Ibérica 10x10 Somente Produto Telado

					
Gelo 1090 (semi brilho)	White 1095 (brilhante)	Sand 1035	Marfil 1030	Cataño Claro 1190	Cataño 1070
					
Guindo 1110	Água 1140	Riviera 1061	Colonial 1062	Verde 1060	Plomo 1100
					
Piscina 1040	Céu 1160	Capri 1045	Black 1080	Royal 1150	Cobalto 1050
					
Cinza 1010	Cinza Médio 1270	Itapuã 1300 Destonalizado	Laguna 1240 Destonalizado		

L I N H A Cristal 10x10 Somente Produto Telado


	
Cristal 2070	Bahia 2080



L I N H A América 10x10 *Somente Produto Telado*

S É R I E
Rústica


Sem
brilho



Nevada 7000

S É R I E
Brilhante

Alto
brilho




Alaska 7050


L I N H A Subway Bisotê 10x20



Snow 5505




White 5500




Black 5520

L I N H A Pedras Brasileiras 15x15



Ágata 6500




Lazuli 6570




Safira

L I N H A Atlântida 20x20




White 4190
(brilhante)




Gelo 4196
(semi brilho)



Piscina 4165



Céu 4160



Cobalto 4167


L I N H A Premium 6x24




Roccia 6050
27 faces




Legno 7040
12 faces



L I N H A Premium 10x10



Samoa 7100 (Azul)
96 faces



Palau 7110 (Verde)
96 faces

L I N H A Premium 10x20




Tecla 5100
9 faces




Angolo 5090
7 faces

L I N H A Premium 20x20




Samoa 4280 (Azul)
24 faces



Palau 4290 (Verde)
24 faces



São Thomé 4420
63 faces



Strufaldi[®]
Pastilhas Cerâmicas

EXCELÊNCIA EM PISOS
E REVESTIMENTOS CERÂMICOS